

Catalogo Generale



Empowering Independence



VARTA	4	Torçe	52
VARTA AG		Night Cutter Indestructible Pro Outdoor Sports	
Batterie Primary	12	Work Flex Aluminium Lights Luci Domestiche	
Ultra Lithium Longlife Max Power Longlife Power		Day Light Multi LED Kids Light Special Lights	
Longlife		Portable Power	88
Ricaricabili e Caricabatterie	22	Energy Power Banks Wireless Power Banks	
Power Recycled LCD Chargers Eco Chargers Recycled		Mag Pro Wireless Power Banks Soluzioni di Ricarica	
Easy Chargers		Wireless Accessori Mobile Power Solutions	
Batterie Speciali	38	Espositori	106
Lithium Coin Lithium Cylindrical Alkaline Special		Soluzioni per il punto vendita	
Silver Coin		Panoramica Assortimento Prodotti	110
Batterie per apparecchi acustici	48		

Tutti i prodotti e le specifiche menzionati sono soggetti a modifiche. In caso di non disponibilità di uno dei prodotti VARTA AG non può essere ritenuta responsabile. Questo catalogo è per uso internazionale. Alcuni dei prodotti mostrati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Le immagini potrebbero essere diverse dai prodotti originali. Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Innovazione, Competenza, Qualità

La migliore qualità "Made in Germany"
da oltre 130 anni

Mark Munz
General Manager
Sales & Marketing



VARTA può vantare una lunga storia di successi: come produttore leader di batterie per uso domestico "Made in Germany", è sinonimo di massima qualità, alte prestazioni e affidabilità da oltre un secolo. Vogliamo mantenere questa tradizione anche negli anni a venire, con un chiaro impegno verso la Germania come sede aziendale.

Stiamo compiendo grandi passi verso un futuro moderno e più sostenibile: le nostre batterie primarie, fiore all'occhiello della gamma di prodotti, che comprende anche powerbank, torce, batterie ricaricabili e batterie per apparecchi acustici, ora hanno imballaggi privi di plastica. Dal 2020 abbiamo già ridotto del 35% il nostro consumo di plastica nella produzione e puntiamo ad aumentare questa percentuale a oltre il 50% entro la fine del 2025. Non utilizziamo solo materiali più sostenibili per gli imballaggi, ma anche per la produzione dei prodotti stessi. Per esempio, il nostro VARTA Recharge Accu Recycled è ora costituito addirittura dal 25% di materiali riciclati.

Per sottolineare i nostri sforzi nell'ambito della sostenibilità, VARTA ha lanciato una campagna di comunicazione sul riciclo delle batterie nell'autunno 2023, che ha già raggiunto più di 500 milioni di persone in tutta Europa.

I consumatori sono stati incoraggiati a riciclare le batterie domestiche e a diventare "game changer" e a contribuire attivamente a ridurre l'impronta di

carbonio, a conservare risorse preziose e a promuovere l'economia circolare. Insieme a voi, vogliamo dare un contributo positivo all'ambiente e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del riciclo delle batterie.


I nostri team di esperti lavorano costantemente per migliorare ulteriormente i nostri prodotti, con dedizione e passione. Grazie ai nostri rigorosi standard di qualità nei nostri laboratori di sviluppo, siamo in grado di garantire l'eccezionale qualità, affidabilità e durata dei nostri prodotti anche in futuro.

In qualità di produttori leader di batterie in Europa, noi di VARTA Consumer Batteries ci impegniamo costantemente per offrirvi il miglior servizio possibile e per soddisfare le vostre esigenze individuali. Con oltre 130 anni di esperienza, qualità e innovazione, continueremo a essere il vostro partner affidabile anche negli anni a venire.

Creiamo insieme un futuro sostenibile!


Presenza Globale

4.200 dipendenti dedicati - circa 200 dei quali nella ricerca e sviluppo - sono la base del successo di VARTA.



- ▼ Headquarters
- ▼ Distribuzione
- ▼ Ricerca & Sviluppo
- ▼ Produzione

Aree commerciali



VARTA AG produce e commercializza un portafoglio di batterie che spazia dalle microbatterie, alle batterie per uso domestico, ai sistemi di storage fino a soluzioni personalizzate per una varietà di applicazioni e come leader tecnologico stabilisce gli standard industriali in settori chiave. Come società madre del Gruppo, è suddivisa nei segmenti "Microbatteries", "Lithium-Ion CoinPower", "Consumer Batteries", "Sistemi di accumulo di energia" e "Altro".

Il segmento "Microbatteries" comprende le microbatterie e le batterie per apparecchi acustici. Il segmento "Lithium-Ion CoinPower" comprende batterie rotonde agli ioni di litio di piccolo formato per applicazioni OEM. "Consumer Batteries" rappresenta il business delle batterie per uso domestico, batterie ricaricabili, caricabatterie, powerbank e torce.

I "Sistemi di accumulo di energia" comprendono soluzioni per l'accumulo di energia per applicazioni principalmente private, ma anche commerciali. Il segmento "Altro" comprende "Pacchetti di batterie agli ioni di litio" e "Celle di grandi dimensioni agli ioni di litio" (celle rotonde agli ioni di litio ad alte prestazioni per applicazioni industriali nei settori automobilistico e non automobilistico). Attraverso un'intensa attività di ricerca e sviluppo, VARTA stabilisce standard globali in molte aree della tecnologia agli ioni di litio e nelle microbatterie, che la rendono leader riconosciuto dell'innovazione in importanti mercati in crescita nella tecnologia agli ioni di litio e nelle batterie primarie per apparecchi acustici.

Il Gruppo VARTA AG impiega attualmente circa 4.200 persone. Con cinque stabilimenti di produzione in Europa e in Asia e centri di distribuzione in Asia, Europa e Stati Uniti, le filiali operative di VARTA AG sono attualmente attive in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Qualità "Made in Germany"


BATTERY EXPERTS
SINCE 1887



Qualità "Made in Germany" - le nostre batterie Primary più potenti

Potente, Sostenibile, Indipendente



Nuovo mix energetico con formula anodica e catodica migliorata. Più massa attiva per una maggiore indipendenza.



**Migliori prestazioni
delle batterie alcaline
AAA in Europa***

*VARTA AAA/Micro/LR03 batterie alcaline, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power. Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo. Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Strategia basata sulla Sostenibilità

Il mondo si trova ad affrontare grandi sfide ambientali e sociali. VARTA affronta queste sfide fornendo soluzioni che favoriscono la vita indipendente e sostenendo la transizione energetica e della mobilità.

In qualità di creatore di cambiamento e di innovatore che opera in accordo con i valori sociali, ecologici ed economici, VARTA si impegna a garantire pratiche commerciali eque e corrette.

Riciclare e preservare le risorse attraverso un uso economico dei materiali, senza compromettere le prestazioni e la sicurezza dei prodotti, è di estrema importanza per VARTA.





**MECCANISMO
DI APERTURA/CHIUSURA
BREVETTATO**

Packaging Eco-Friendly

La riduzione del consumo di plastica è un grande passo verso un futuro moderno e sostenibile.

Anche grazie ai nostri nuovi big pack sostenibili, il nostro portafoglio di batterie Primary è ora completamente privo di plastica.

Inoltre, i nostri prodotti della categoria Portable Power, che consistono in power bank e relativi accessori, saranno offerti in packaging di cartone al 100% privi di plastica. Per le nostre batterie speciali siamo riusciti a utilizzare fino al 60% di plastica in meno in confezioni sicure per i bambini, riducendo così la plastica al minimo livello possibile e garantendo al contempo la sicurezza in conformità ai requisiti di legge e agli standard industriali (IEC).

In totale abbiamo già ridotto il consumo di plastica nella nostra produzione del 35% dal 2020 e puntiamo ad aumentare questa percentuale a oltre il 50% entro la fine del 2025. Tuttavia, utilizziamo materiali più sostenibili non solo per gli imballaggi, ma anche per la produzione dei prodotti stessi. Ad esempio, il nostro VARTA Recharge Accu Recycled è ora realizzato con il 25% di materiali riciclati.

Tutto ciò dimostra l'impegno a lungo termine di VARTA verso una strategia di imballaggio e di prodotto sostenibile.



BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO



Energia per la tua indipendenza

VARTA Batterie Primary



Scan per maggiori
informazioni

<https://www.varta-ag.com/en/batteries>



Vivi la tua vita in modo indipendente - con le batterie VARTA.
La nostra selezione di batterie è progettata per fornirti l'energia più efficiente per i tuoi dispositivi quotidiani, consentendo un nuovo livello di flessibilità. Da macchine fotografiche e giocattoli a telecomandi e altro ancora, noi offriamo le soluzioni ottimali per la tua indipendenza.



Ultra Lithium

Indipendente in ogni situazione

Con un peso ridotto fino al 38% rispetto alle alcaline, le batterie VARTA Ultra Lithium sono perfette per lo sport e l'uso all'aperto e funzionano eccezionalmente bene in condizioni estreme. Puoi contare su di loro sia che tu stia giocando con i tuoi bambini con i walkie talkie, sia che tu stia scattando foto con la tua fotocamera digitale durante un viaggio d'avventura con temperature estreme. Funzionano perfettamente anche con dispositivi di sicurezza come i rilevatori di fumo. Massima qualità per un elevato bisogno di energia, per mantenerti indipendenti in ogni ambito della vita.



Fino al **38%**  di peso ridotto rispetto alle alcaline: perfetta per lo sport e l'uso all'aperto.




Le batterie VARTA Ultra Lithium sono disponibili in diversi formati, in modo da garantire la massima prestazione per ogni tipo di applicazione.

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
6103	1.5	Lithium	-	44.5	-	10.5	7.7	FR10G445	Micro, AAA
6106	1.5	Lithium	-	50.5	-	14.5	14.5	FR14505	Mignon, AA
6122	9.0	Lithium	26.5	48.5	17.5	-	41.0	-	9V, E-Block

Per condizioni esterne estreme e dispositivi high-tech



Longlife Max Power

Massima potenza
per una maggiore
indipendenza

Molti dispositivi digitali, come fotocamere digitali o controller di gioco necessitano di energia precisa e con picchi energetici. VARTA Longlife Max Power è la più potente delle batterie VARTA.





Le batterie VARTA Longlife Max Power sono disponibili in diversi formati in modo da poter raggiungere le massime prestazioni per ogni tipo di applicazione.


**Migliori prestazioni
delle batterie alcaline
AAA in Europa****



Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Electrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
4703	1.5	Alkaline	-	44.5	-	10.5	11.5	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4706	1.5	Alkaline	-	50.5	-	14.5	23.8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4714	1.5	Alkaline	-	50.0	-	26.2	65.8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4720	1.5	Alkaline	-	61.5	-	34.2	136.9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4722	9.0	Alkaline	26.5	48.5	17.5	-	46.0	6LR61	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Per i dispositivi digitali che richiedono picchi energetici



*Le batterie AA, AAA, C e D sono prodotte in Germania.

**Batterie alcaline VARTA AAA/Micro/LR03, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo.

Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Longlife Power

Tutta la flessibilità
e la potenza che ti serve

Se hai bisogno di quanta più potenza possibile - questo è quello che fa per te!

VARTA Longlife Power è la più potente delle batterie VARTA. Sviluppata specialmente per dispositivi con un elevato consumo di energia. Indipendenza con elevate prestazioni e potenza, per dispositivi con elevato consumo di energia, come giocattoli controllati a distanza, apparecchiature informatiche o torce a LED.





Le batterie VARTA Longlife Power sono disponibili in diversi formati in modo da poter raggiungere le massime prestazioni per ogni tipo di applicazione.

Migliori prestazioni delle batterie alcaline AAA in Europa**



Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Electrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
4903	1.5	Alkaline	-	44.5	-	10.5	11.4	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4906	1.5	Alkaline	-	50.5	-	14.5	23.8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4914	1.5	Alkaline	-	50.0	-	26.2	65.8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4920	1.5	Alkaline	-	61.5	-	34.2	136.9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4922	9.0	Alkaline	26.5	48.5	17.5	-	46.0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4912	4.5	Alkaline	62.0	67.0	22.0	-	174.0	3LR12	Normal, MN1203

Per dispositivi ad elevato consumo di energia



*Le batterie AA, AAA, C e D sono prodotte in Germania.

**Batterie alcaline VARTA AAA/Micro/LR03, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo.

Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Longlife

Flessibilità per lungo periodo

Libertà, ogni giorno con VARTA Longlife, le nostre batterie a lunga durata per dispositivi con basso e costante bisogno di energia, come telecomandi, orologi a muro o radio. Si distinguono per i lunghi tempi di funzionamento e un'erogazione di energia affidabile per essere sempre indipendente.





Le batterie VARTA Longlife sono disponibili in diversi formati in modo da poter raggiungere le massime prestazioni per ogni tipo di applicazione.


Migliori prestazioni delle batterie alcaline AAA in Europa**



Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
4103	1.5	Alkaline	-	44.5	-	10.5	11.3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1.5	Alkaline	-	50.5	-	14.5	23.2	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1.5	Alkaline	-	50.0	-	26.2	65.8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4120	1.5	Alkaline	-	61.5	-	34.2	135.1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9.0	Alkaline	26.5	48.5	17.5	-	46.0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Per dispositivi a basso consumo



*Le batterie AA, AAA, C e D sono prodotte in Germania.

**Batterie alcaline VARTA AAA/Micro/LR03, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo.

Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Prodotti innovativi, prestazioni superiori

Batterie ricaricabili
e caricabatterie VARTA



Ricaricatevi e contribuite a un domani migliore - con le ricaricabili VARTA.
Il nostro assortimento combina prodotti innovativi con batterie leader di mercato e soluzioni di ricarica ottimizzate per fornire la più efficiente alimentazione per un'ampia gamma di applicazioni.

Le batterie ricaricabili e i caricabatterie VARTA sono la scelta migliore per i consumatori, permettendo loro di contribuire a un futuro più sostenibile.

Scan per maggiori
informazioni

<https://www.varta-ag.com/en/rechargeables>



Recharge Accu Power

Energia potente

La linea di prodotti più potente con il più ampio assortimento di batterie ricaricabili che offre prestazioni superiori per qualsiasi utilizzo.





READY-TO-USE

LASTS UP TO
LONGER*

Le batterie ricaricabili VARTA Recharge Accu Power forniscono la migliore soluzione energetica per qualsiasi dispositivo di uso quotidiano. Dai dispositivi a basso consumo con esigenze energetiche di base fino a dispositivi ad alto consumo con esigenze energetiche più elevate.

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Electrochimico	Capacità Tipica (mAh)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
56743	1.2	NiMH	550	-	44.5	-	10.5	10.2	HR03	Micro, AAA
56703	1.2	NiMH	800	-	44.5	-	10.5	13.0	HR03	Micro, AAA
05703	1.2	NiMH	1000	-	44.5	-	10.5	14.0	HR03	Micro, AAA
56746	1.2	NiMH	1350	-	50.5	-	14.5	24.0	HR6	Mignon, AA
56706	1.2	NiMH	2100	-	50.5	-	14.5	30.0	HR6	Mignon, AA
05716	1.2	NiMH	2600	-	50.5	-	14.5	31.0	HR6	Mignon, AA
56714	1.2	NiMH	3000	-	50.0	-	26.0	62.0	HR14	Baby, C
56720	1.2	NiMH	3000	-	61.5	-	34.2	73.0	HR20	Mono, D
56722	9.0	NiMH	200	26.6	48.5	15.7	-	36.0	HR9V	9V, E-Block



Batterie specifiche per telefoni cordless

58397	1.2	NiMH	550	-	44.5	-	10.5	10.0	HR03	Micro, AAA
58398	1.2	NiMH	800	-	44.5	-	10.5	12.0	HR03	Micro, AAA
58399	1.2	NiMH	1600	-	50.5	-	14.5	26.0	HR6	Mignon, AA



Batterie per luci solari

56733	1.2	NiMH	550	-	44.5	-	10.5	10.0	HR03	Micro, AAA
56736	1.2	NiMH	800	-	50.5	-	14.5	16.0	HR6	Mignon, AA


*per AA 2600 mAh in fotocamere digitali vs. VARTA Energy. Basato su IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test alla pagina 118/123 (applicazione ad elevato consumo) per la prima carica. Può variare a seconda del dispositivo.

Recharge Accu Recycled

Energia sostenibile

L'innovativa ed ecologica linea di prodotti con il 25%
di materiale riciclato





25%
**RECYCLED
MATERIAL**



La linea di prodotti combina le migliori prestazioni delle batterie, tra cui una auto scarica molto bassa e un alto valore sostenibile che offre il 25% di materiali riciclati. Le batterie ricaricabili vengono fornite "pronte all'uso" e in un imballaggio di cartone ecologico.



Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Capacità Tipica (mAh)	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
56813	1.2	NiMH	800	44.5	10.5	13.0	HR03	Micro, AAA
56816	1.2	NiMH	2100	50.5	14.5	30.0	HR6	Mignon, AA

*per AA 2100 mAh in fotocamere digitali vs. VARTA Energy. Basato su IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (applicazione ad alto consumo) per prima carica. Può variare a seconda del dispositivo.

Caricatori

Design moderno per esigenze elevate

L'ampio assortimento di caricatori VARTA va da caricatori semplici con il miglior rapporto qualità/prezzo a caricatori con materiali innovativi e le più recenti tecnologie di ricarica.



Scan per maggiori
informazioni

<https://www.varta-ag.com/en/chargers>



Offriamo un assortimento di prodotti di ricarica di base e ad alte prestazioni per ogni dimensione e capacità di batteria ricaricabile. Caratteristiche sofisticate garantiscono una carica ottimizzata delle batterie ricaricabili alla massima velocità. Molteplici caratteristiche di sicurezza assicurano una corretta terminazione della carica e risultati di carica affidabili.

Tutti i nostri caricatori vengono testati secondo gli standard internazionali. Caricatori affidabili di comprovata qualità VARTA - 3 anni di garanzia.



3
ANNI
DI GARANZIA

Progettati con **SISTEMA DI SICUREZZA AVANZATO**



**TIMER
CUT OFF**

Un timer di sicurezza si attiva dopo un tempo specifico, indipendentemente dallo stato di carica.



**MINUS DELTA V
CUT OFF**

Arresta il processo di carica quando una batteria è completamente carica, diminuendo leggermente la tensione (-Delta V).



**BAD CELL &
ALKALINE
DETECTION**

Rilevamento di tipi di batteria difettosi, inadatti o inseriti in modo errato.



**TEMPERATURE
CONTROL**

Se la temperatura della batteria supera un certo limite, il caricabatterie interrompe automaticamente il processo di carica.



**SHORT CIRCUIT
PROTECTION**

Le celle difettose e in cortocircuito non saranno caricate e non danneggeranno il caricatore.



**WRONG POLARITY
PROTECTION**

Protezione contro le celle inserite in modo errato.

LCD Chargers

Facilità d'uso e design moderno

Caricatori premium con display LCD ottimizzato per l'utente, ricarica a slot singolo e tecnologia di sicurezza avanzata per i migliori risultati di ricarica.



Display LCD semplificato per un uso più semplice

Design VARTA individuale e innovativo per un look eccezionale del prodotto.

Lo schermo LCD maggiorato indica lo stato di carica per una maggiore comodità.

La ricarica a slot singolo garantisce i migliori risultati. Tensione globale per l'uso in tutto il mondo.



LCD Ultra Fast Charger+ Type 57685

- Carica fino a 4 AA, AAA
- Carica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Display LCD semplificato con indicazione dello stato di carica
- Indicazione sul display di V, mA e min
- Adattatore auto 12 V e adattatore AC
- Caratteristiche di sicurezza avanzate

*Basato su 2 AA 1600 mAh. Circa il 70% della carica completa.
Le prestazioni possono variare.

3 MODES



**QUICK CHARGE
CHARGE
REFRESH**



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**



**TRICKLE
CHARGE**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 4x AA 2100 mAh 56706

LCD Plug Charger+ Type 57687

- Carica fino a 4 AA, AA o 9V
- Singolo slot di ricarica per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Display LCD semplificato con indicazione dello stato di carica
- Funzioni di sicurezza avanzate
- Porta USB aggiuntiva per caricare dispositivi esterni



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 4x AA 2100 mAh 56706
- con 4x AA 2600 mAh 05716



LCD Smart Charger+

Type 57684

- Carica fino a 4 AA, AAA
- Carica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Display LCD semplificato con indicazione dello stato di carica
- Indicazione sul display di V, mA e min
- Porta USB aggiuntiva per caricare dispositivi esterni
- Caratteristiche di sicurezza avanzate
- Adattatore AC

2 MODES



**CHARGE
REFRESH**



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**



**TRICKLE
CHARGE**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 4x AA 2100 mAh 56706



LCD Multi Charger+

Type 57681

- Carica fino a 8 AA, AAA
- Carica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Display LCD semplificato con indicazione dello stato di carica
- Caratteristiche di sicurezza avanzate
- Adattatore AC



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- senza batterie

Nuovi prodotti con ingresso USB tipo C e incluso Cavo USB C



LCD Universal Charger+

Type 57688

- Carica fino a 4 AA, AAA, C, D o 1x 9V
- Ricarica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Display LCD semplificato con indicazione dello stato di carica
- Porta USB aggiuntiva per caricare dispositivi esterni
- Caratteristiche di sicurezza avanzate
- Adattatore AC



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- senza batterie

Dettagli alla pagina 144



LCD Dual Tech Charger

Type 57676

- Carica fino a 4 celle Li-Ion o NiMH
- 4 modalità per NiMH: carica, scarica, test di capacità e aggiornamento
- Uscita USB per caricare dispositivi mobili
- Caratteristiche di sicurezza avanzate



**COMPATIBLE
WITH
NiMH & LI-ION**



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- senza batterie



LCD Charger

Type 57070

- Carica 2 o 4 AA, AAA
- Display LCD blu di alta qualità
- Indicazione del livello di carica
- Ricarica USB (tramite laptop, cavo USB incluso)
- Incluso adattatore AC e 12V per auto



**SMART
SWITCH
OFF**



**TRICKLE
CHARGE**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 4x AA 2600 mAh 5716
- senza batterie

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO

Eco Chargers Recycled

Sostenibilità e rispetto
per l'ambiente

La linea di prodotti più ecologica sul mercato.
Caricabatterie sostenibili realizzati con
materiali riciclati.





Eco Charger Multi Recycled

Tipo 57682

- Ricarica fino a 8 AA e AAA
- Ingresso USB di tipo C
- LED verdi che indicano lo stato di carica
- Carica di mantenimento
- Funzioni di sicurezza avanzate



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**



**INCL.
TYPE C
CABLE**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 8x AA 2100 mAh
- senza batterie



Eco Charger Pro Recycled

Tipo 57683

- Ricarica fino a 4 AA e AAA
- Ingresso USB di tipo C
- LED verdi che indicano lo stato di carica
- Carica di mantenimento
- Funzioni di sicurezza avanzate



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**



**INCL.
TYPE C
CABLE**

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 4x AA 2100 mAh
- con 4x AAA 800 mAh
- senza batterie

Easy Chargers

Il miglior rapporto qualità-prezzo

Caricatori affidabili con caratteristiche di base per l'uso quotidiano che sono facili da maneggiare, compatti e convenienti.





SMART
SWITCH
OFF



INCL.
TYPE C
CABLE



Universal Charger

Tipo 57658

- Ricarica 2 o 4 AA, AAA, C, D o 1 x 9V
- Ingresso USB di tipo C
- LED verdi che indicano lo stato di carica
- Design VARTA, facile da usare
- Incluso cavo USB di tipo C
- Funzioni di sicurezza avanzate

Disponibile nelle seguenti versioni:

- senza batterie



SMART
SWITCH
OFF



INCL.
TYPE C
CABLE



Multi Charger

Tipo 57659

- Ricarica 2, 4, 6 o 8 AA, AAA
- Ingresso USB di tipo C
- LED verdi che indicano lo stato di carica
- Design VARTA, facile da usare
- Incluso cavo USB di tipo C
- Funzioni di sicurezza avanzate

Disponibile nelle seguenti versioni:

- senza batterie



SMART
SWITCH
OFF

Disponibile nelle seguenti versioni:

- 2 x AAA 800 mAh 56703
- 2 x AA 2100 mAh 56706
- senza batterie

Mini Charger

Tipo 57656

- Ricarica 2 AA, AAA
- LED verdi che indicano lo stato di carica
- Design VARTA, facile da usare
- Funzioni di sicurezza avanzate



SMART
SWITCH
OFF

Disponibile nelle seguenti versioni:

- 4 x AA 2100 mAh 56706
- 4 x AA 2600 mAh 05716

Plug Charger

Tipo 57657

- Ricarica 2 o 4 AA, AAA
- LED verdi che indicano lo stato di carica
- Design VARTA, facile da usare
- Funzioni di sicurezza avanzate

Batterie Speciali

Assortimento completo
di elevata qualità

VARTA offre la più completa gamma premium di batterie speciali al litio, all'argento e alcaline sul mercato. Focalizzate su applicazioni standard come telecomandi, macchine fotografiche, orologi, così come tutte le applicazioni Smart Home e molti altri moderni dispositivi elettronici di consumo.





Scan per maggiori
informazioni

<https://www.varta-ag.com/en/special-batteries>



Lithium Coin

Dare forza al mondo smart di domani

Le batterie premium VARTA Lithium Coin sono state progettate per fornire un'alimentazione affidabile per piccoli dispositivi elettronici e sono perfette per varie applicazioni di base e intelligenti come telecomandi, bilance, dispositivi smart per la casa e molti altri piccoli dispositivi elettronici. Migliore qualità e durata garantita.





UP TO **55%**
MORE
ENERGY*

CR2016



UP TO **70%**
MORE
ENERGY*

CR2025, CR2032



Le celle a bottone al litio VARTA sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e forniscono le più alte prestazioni per applicazioni a impulsi e a scarica continua.

Migliore qualità ed extra runtime garantiti per le dimensioni più richieste.

IMBALLAGGIO SICURO PER I BAMBINI

I blister VARTA per le celle a bottone al litio sono progettati appositamente per soddisfare i più alti standard di sicurezza per un imballaggio a prova di bambino. Abbiamo sviluppato e brevettato imballaggi facili e sicuri per evitare il cortocircuito della cella e gli incidenti dovuti all'uso delle forbici. La nostra nuova struttura di imballaggio in blister è realizzata con il 60% di plastica in meno e più dell'80% di materiale riciclato.**



Le 5 Lithium Coin più richieste***:

Dimensione della batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
CR2032	06032	3.0	Lithium	3.2	20.0	3.0	CR2032
CR2025	06025	3.0	Lithium	2.5	20.0	2.5	CR2025
CR2016	06016	3.0	Lithium	1.6	20.0	1.8	CR2016
CR2430	06430	3.0	Lithium	3.0	24.0	4.0	CR2430
CR2450	06450	3.0	Lithium	5.0	24.0	6.2	CR2450

Per dispositivi con elevato bisogno di energia, continua e a impulsi



*vs. IEC 60086-2 Ed. 14.0 chiave elettronica test MAD per CR2032 e CR2025. Le prestazioni possono variare a seconda dell'uso.

**60% di plastica in meno rispetto all'imballaggio precedente.

***Analisi interna EMEA EIS per tutte le varianti di imballaggio

Dettagli alla pagina 150

Lithium Cylindrical

Cattura ogni momento con energia precisa

Le VARTA Lithium Cylindrical sono celle rotonde al litio professionali con prestazioni di lunga durata. Il potenziale di mercato per queste batterie è enorme, grazie al nuovo utilizzo nelle applicazioni Smart.

Offriamo l'eccellente fonte di energia per proteggere la tua famiglia e per catturare ogni momento della tua vita.





**+60
°C
-20**

**RESISTE
A TEMPERATURE
ESTREME**



Le celle VARTA Lithium Cylindrical sono progettate per resistere a temperature estreme mentre forniscono energia rapida e affidabile. Le batterie sono disponibili in diverse dimensioni per il funzionamento in applicazioni high-tech e fotografiche. Perfettamente adatte alla vita moderna di oggi e per l'uso in dispositivi Smart Home & Smart Security, ideali per fotocamere, flash fotografici e torce.

Lithium Cylindrical più richieste:

Dimensioni batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Capacità standard (mah)	Larghezza (mm)	Altezza/Profondità (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
2CR5	06203	6.0	Lithium	1400	17.0	45.0	34.0	-	42.0	2CR5
CR-P2	06204	6.0	Lithium	1450	19.5	36.0	35.0	-	38.0	CR-P2
CR123A	06205	3.0	Lithium	1430	-	34.5	-	17.0	16.0	CR17345
CR2	06206	3.0	Lithium	930	-	27.0	-	15.6	11.0	CR15H270
CR½AA	06127	3.0	Lithium	670	-	25.1	-	14.5	9.0	CR14250

Prestazioni eccellenti per le esigenze più elevate.



Dettagli alla pagina 156

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA ASSORTIMENTO

Alkaline Special

Elevata energia per dispositivi di base e smart

VARTA offre il più ampio assortimento premium di batterie speciali alcaline - progettato per fornire la massima sicurezza in combinazione con una potenza affidabile per vari piccoli dispositivi elettronici della vita quotidiana.





Le batterie VARTA Alkaline Special sono batterie premium, senza mercurio, di formato speciale, che sono ideali per i dispositivi elettronici che richiedono una fornitura di energia sostenuta. Perfette per alimentare la costante richiesta di energia in applicazioni come giocattoli, dispositivi medici, calcolatrici, telecomandi e molti altri piccoli dispositivi elettronici. Migliore qualità e durata garantite.



**SENZA
MERCURIO**



**A PROVA
DI PERDITA**

Tutti i prodotti sono senza mercurio, a prova di perdite e conformi alla più recente legislazione sulle celle a bottone.

Le 5 batterie Alcaline Special più richieste*:

Dimensioni batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Electrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
V13GA	04276	1.5	Alkaline	5.4	11.6	2.0	LR44
V23GA	04223	12	Alkaline	28.5	10.3	8.1	-
N/Lady	04001	1.5	Alkaline	30.2	12.0	10.0	LR1
V10GA	04274	1.5	Alkaline	3.05	11.6	1.1	LR54
V27A	04227	12	Alkaline	28.2	8.0	4.85	LR27

Un vasto assortimento di batterie alcaline special per alimentare i dispositivi di uso quotidiano.



*Analisi interna EMEA EIS per tutte le varianti di imballaggio

Silver Coin

L'assortimento completo
ti tiene al passo con i tempi

Le celle VARTA Silver Coin sono ben note come batterie per orologi.
L'ampia varietà di dimensioni delle batterie offre un'energia affidabile e di
lunga durata che soddisfa le esigenze di qualità e prestazioni più elevate.





Le batterie VARTA Silver Oxide forniscono energia costante e stabile, resistono a urti, vibrazioni e accelerazioni. Le celle sono prive di mercurio e sono adatte a una vasta gamma di orologi, giocattoli, calcolatrici, telecomandi e per alimentare tutte le altre apparecchiature elettroniche di precisione di uso quotidiano.



**SENZA
MERCURIO**



**A PROVA
DI PERDITA**



**VOLTAGGIO
STABILE**

Tutti i prodotti sono senza mercurio e conformi all'ultima legislazione sulle pile a bottone. Le batterie premium sono a prova di perdite e hanno un livello di tensione costante.

Le batterie per orologi VARTA sono disponibili in diversi formati di imballaggio per soddisfare le esigenze individuali di rivenditori e grossisti.



Le 5 batterie Silver Coin più richieste*:

Dimensioni batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Electrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
V377	00377	1.55	Silver oxide	2.6	6.8	0.34	SR66
V364	00364	1.55	Silver oxide	2.15	6.8	0.31	SR60
V371	00371	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	0.57	SR69
V395	00395	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	0.68	SR57
V392	00392	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	0.62	SR41

Celle Silver Coin per alimentare vari dispositivi



*Analisi interna EMEA EIS per tutte le varianti di imballaggio

Dettagli alla pagina 162

Batterie per Apparecchi Acustici

La soluzione ideale per i dispositivi
acustici

L'assortimento di batterie VARTA per apparecchi acustici offre pile a bottone zinc-air che forniscono l'alimentazione ideale per gli apparecchi acustici standard e di ultima generazione ad alte prestazioni.



Scan per maggiori
informazioni

<https://www.varta-ag.com/en/consumer/product-categories/hearing-aid-batteries>



Batterie per Apparecchi Acustici

Massime prestazioni
per la vostra autonomia

Le batterie per apparecchi acustici VARTA forniscono un'energia affidabile e di lunga durata, con la massima qualità e le migliori prestazioni, consentendo agli utenti di apparecchi acustici di sentire chiaramente e di godere della propria indipendenza.





**FINO
AL 110%
DI ENERGIA
IN PIU***

Le batterie premium VARTA per apparecchi acustici forniscono una tensione stabile per lo streaming wireless, consentendo una connessione più efficiente e un suono chiaro con i dispositivi audio. Tutte le batterie VARTA per apparecchi acustici sono di alta qualità, prive di mercurio, a prova di perdita e garantiscono prestazioni sicure.



**SENZA
MERCURIO**



**OMOLOGAZIONE
WIRELESS**



**VOLTAGGIO
STABILE**

PACKAGING

La denominazione del formato in grassetto e la forte codifica dei colori sul blister e sulla linguetta della batteria aiutano i consumatori a trovare la batteria giusta. Inoltre, la pratica confezione con quadrante girevole e coperchio della batteria richiudibile è molto facile da maneggiare.



Dati logistici

Dimensioni batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Electrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
312	24607	1.45	Zinc-air	3.6	7.9	0.5	PR41
13	24606	1.45	Zinc-air	5.4	7.9	0.8	PR48
10	24610	1.45	Zinc-air	3.6	5.8	0.3	PR70
675	24600	1.45	Zinc-air	5.4	11.6	1.8	PR44

*Fino al 110% di energia in più per le batterie tipo 312 rispetto alla norma IEC 60086-2 Ed. 14.0, test standard per apparecchi acustici MAD. Le prestazioni possono variare a seconda dell'uso.

Torce

Illumina la tua vita

Le torce VARTA - il tuo compagno di ogni giorno. Le nostre torce sono la scelta perfetta in ogni occasione. Offriamo prodotti di alta qualità per diverse situazioni di lavoro, attività familiari, sport all'aperto e viaggi. Per una maggiore indipendenza a casa o in viaggio.





Scan per maggiori
informazioni

<https://www.varta-ag.com/en/lights>



Torce

Le nostre torce sono perfettamente complementari al nostro assortimento di batterie.




3 ANNI DI GARANZIA

Affidabilità e durata sono i criteri principali per l'acquisto di torce - e le torce VARTA sono percepite come particolarmente affidabili¹.
Prodotti sicuri testati da istituti rinomati e dichiarati secondo gli standard internazionali ANSI. Luci affidabili e comprovata qualità VARTA - garantite per 3 o più anni.



Offriamo una gamma completa con diversi tipi di luci: torce, lampade frontali, lanterne, luci con sensori di movimento, formati speciali da lavoro, etc.



Il nostro nuovo packaging si concentra sulle caratteristiche chiave: Lumen, autonomia e fascio luminoso per una maggiore convenienza per il consumatore.



Le nostre torce sono dotate di caratteristiche ben studiate per un'esperienza d'uso confortevole, ad esempio resistenza agli urti, resistenza all'acqua, diverse modalità di luce...

¹VARTA Online Consumer Study, EU 2017, 2019

Night Cutter

Torçe Premium

La serie Night Cutter Pro ha una potente emissione di lumen e una straordinaria portata del fascio luminoso che "taglia" virtualmente la notte. Sono caratterizzate da sistema di messa a fuoco di precisione, porta USB integrata, indicatore luminoso di batteria scarica, diverse modalità di illuminazione, alluminio anodizzato di eccezionale robustezza (IP67 + resistenza agli urti da 2m).



**RESISTENTE AGLI
URTI FINO A 2M**



**4 LIVELLI DI
LUMINOSITÀ**



**MESSA A FUOCO
DI PRECISIONE**



**LED
CREE**

Torçe premium ricaricabili con integrato USB-IN, funziona con tutti i cavi Micro-USB. Con dispositivo di protezione dall'autoscarica. Involucro in alluminio di alta qualità. Resistente all'acqua (IPX4) e agli urti (2m drop test). Con clip di fissaggio. Fino a 500 cariche. Imballaggio premium.

Night Cutter F40

Tipo 18902



- Torcia premium a batteria
- Involucro in alluminio di alta qualità
- Resistente all'acqua IPX4
- Indicatore di batteria scarica
- Clip di fissaggio integrata



Night Cutter F30R

Tipo 18901



- Può essere utilizzata come power bank di emergenza grazie all'uscita USB integrata (2600mAh), ad esempio per caricare il telefono cellulare
- Indicatore luminoso di carica blu e indicatore rosso di batteria scarica sul retro della torcia



Night Cutter F20R

Tipo 18900



- Indicatore luminoso di carica e di batteria scarica integrato nel pulsante on/off

Indestructible Pro

Ancora più resistenti


Non importa quanto siano grandi le sfide, le luci VARTA Indestructible Pro sopravviveranno. Grazie alla loro struttura robusta con elementi gommati, alluminio anodizzato e con caratteristiche antiurto sono estremamente robuste e sono progettate per la massima durata. In questo modo possono fornire un'elevata potenza anche nelle circostanze più difficili.

7
ANNI
DI GARANZIA



varta-ag.com/en/tougherthanlife



**IP 67**
**TEST DI CADUTA
DA 9M**
**2 LIVELLI
DI LUCE**
**ALLUMINIO
ANODIZZATO**

- Torcia estremamente robusta (test di caduta da 9 m) con una testa gommata antiurto e un tappo finale.
- Corpo in alluminio anodizzato tipo II
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- LED luminoso ad alte prestazioni
- 2 livelli di luce: alta e bassa

Indestructible F30 Pro

Tipo 18714

- 650 LUMEN**
- 279 METRI**
- 75 ORE**
- 6x AA**
Batterie incluse



Indestructible F20 Pro

Tipo 18711

- 350 LUMEN**
- 140 METRI**
- 55 ORE**
- 2x AA**
Batterie incluse



Indestructible F10 Pro

Tipo 18710

- 300 LUMEN**
- 183 METRI**
- 40 ORE**
- 3x AAA**
Batterie incluse



BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO

Dettagli alla pagina 173

Indestructible BL20 Pro

Tipo 18751

 **400 LUMEN**

 **400 METRI**

 **85 ORE**

 **6x AA**
Batterie incluse

- Lanterna estremamente robusta (test di caduta da 4 m) con elementi gommati che attutiscono gli urti
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Classe di resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- LED luminoso ad alte prestazioni


**TEST DI CADUTA
DA 4M**


**2 LIVELLI
DI LUCE**


IP 54



7
ANNI
DI GARANZIA

Indestructible H20 Pro

Tipo 17732

 **350 LUMEN**

 **100 METRI**

 **23 ORE**

 **3x AAA**
Batterie incluse

- Torcia frontale estremamente robusta (test di caduta da 3 metri) con elementi gommati che assorbono gli urti
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Classe di resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- LED luminoso ad alte prestazioni
- 2 livelli di luce: alta e bassa
- Fascia da testa regolabile e lavabile con cinturino centrale


**TEST DI CADUTA
DA 3M**


**TESTA
RUOTABILE**


IP 67



Dettagli alla pagina 173

Indestructible L30 Pro

Tipo 18761

 **450 LUMEN**

 **20 METRI**

 **360 ORE**

 **6x AA**
Batterie **NON** incluse

- Lanterna estremamente robusta (4m drop test) con elementi gommati che assorbono gli urti
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Classe di resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- Modalità di luce notturna attivabile con un doppio click
- Distribuzione della luce a 360°
- Testa rimovibile e gancio integrato nella base per appendere la lanterna
- Maniglia extra-larga e comoda sulla parte superiore


TEST DI CADUTA DA 4M


4 LIVELLI DI LUCE


GANCIO INTEGRATO


IP 67



Indestructible Key Chain Light

Tipo 16701

 **12 LUMEN**

 **10 METRI**

 **3.5 ORE**

 **1x AAA**
Batterie incluse

- Il LED bianco da 5 mm offre un fascio di luce migliore
- Altamente robusta (test di caduta da 9 metri) e resistente all'acqua (IPX4)
- Estremità in gomma per la massima durata
- Anello portachiavi incluso


TEST DI CADUTA DA 9M


WATER RESISTANT



7
ANNI
DI GARANZIA

Dettagli alla pagina 173

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA ASSORTIMENTO

Outdoor Sports

Per vivere all'aria aperta

Le torce VARTA Outdoor Sports forniscono la luce perfetta per ogni avventura e sono dotate di caratteristiche come resistenza all'acqua e agli urti, colori brillanti e funzioni utili. Le lanterne consentono di creare un'atmosfera accogliente grazie ai LED multicolore e si rivelano un utile compagno d'avventura grazie al power bank d'emergenza integrato.



Outdoor Sports H30R Wireless Pro

Tipo 18650

-  **400 LUMEN**
-  **80 METRI**
-  **50 ORE**



- 3 modalità di illuminazione: spot, continua e combinata (tutte dimmerabili)
- Funzione di dimmerazione per una regolazione continua dell'intensità luminosa
- Incluso LED rosso, non abbagliante, per la visione notturna
- Indicatore di batteria scarica integrato nel riflettore
- Tecnica di ricarica innovativa: senza fili tramite ricarica a contatto



**BASE
DI RICARICA
INCLUSA**



**MODALITÀ SPOT,
CONTINUA E
COMBINATA**



**RECHARGEABLE
ACCU**



DIMMERABILE



**WATER PROOF
IPX7**



**TEST DI CADUTA
DA 2M**

Dynamo Lantern L10RH

Tipo 17670

-  **50 LUMEN**
-  **6 METRI**
-  **12 ORE**

Due opzioni di ricarica:

- tramite manovella o tramite USB Tipo C
- LED bianco caldo e rosso
- 3 modalità di illuminazione (Alta/Bassa/Notte)
- Installazione flessibile grazie al gancio integrato



**RESISTENTE
AGLI URTI DA
1.5 M**



IP 54



USB-C

 2.5 h



MANOVELLA

 1 MIN =  15 MIN (LOW MODE)

Dettagli alla pagina 175

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO

Outdoor Sports H10 Pro

Tipo 16650



100 LUMEN



45 METRI



35 ORE



3x AAA

Batterie incluse

- Accessorio sportivo alla moda per le avventure all'aperto
- Pratico e comodo da indossare grazie al cinturino regolabile, rimovibile e lavabile



WATER RESISTANT



TESTA RUOTABILE



2 LIVELLI DI LUCE



Outdoor Sports H20 Pro

Tipo 17650



200 LUMEN



50 METRI



52 ORE



3x AAA

Batterie incluse

- Incluso LED rosso, non abbagliante, per la visione notturna
- Indicatore di batteria scarica a LED rosso



DIMMERABILE



MODALITÀ SPOT, CONTINUA E COMBINATA



TEST DI CADUTA DA 2M



Dettagli alla pagina 175



LOGO RIFLETTENTE ○


47g



● LOGO CHE SI ILLUMINA AL BUIO



DIMMERABILE



WATER
RESISTANT



TESTA
RUOTABILE



RECHARGEABLE
ACCU



CAVO MICRO USB
INCLUSO

Outdoor Sports Ultralight H30R

Tipo 18631

 **300 LUMEN**

 **91 METRI**

 **21 ORE**

- Luce frontale estremamente leggera
- Accumulatore ricaricabile ai polimeri di litio
- Resistente all'acqua (IPX4) e agli urti (1,5 m)
- Indicatore luminoso di carica e batteria (rosso, giallo, verde)
- Fascia per la testa regolabile e lavabile
- Clip di montaggio separabile inclusa per l'utilizzo come luce a clip
- Modalità di blocco dei tasti - protezione contro le accensioni accidentali
- Fino a 500 cariche

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO

Dettagli alla pagina 175



Apribottiglie all'estremità

Outdoor Sports F30


Tipo 18629

 **350 LUMEN**

 **145 METRI**

 **120 ORE**

 **3x C**
Batterie incluse



**TEST DI CADUTA
DA 2M**

**WATER
RESISTANT**

**2 LIVELLI
DI LUCE**

**VISIBILE
AL BUIO**

- LED ad alte prestazioni
- Alluminio anodizzato (tipo II)
- Comoda impugnatura in gomma
- Cordino incluso

Outdoor Sports F20

Tipo 18628

 **290 LUMEN**

 **153 METRI**

 **33 ORE**

 **2x AA**
Batterie incluse

Outdoor Sports F10

Tipo 17627

 **250 LUMEN**

 **130 METRI**

 **40 ORE**

 **3x AAA**
Batterie incluse



Dettagli alla pagina 175

Outdoor Ambiance Lantern L30RH

Tipo 18666

 **500 LUMEN**
 **20 METRI**
 **370 ORE**

 **BATTERIA RICARICABILE**
o 3x AA
 Batterie **NON** incluse



**WATER
RESISTANT**



**HYBRID
POWER**



DIMMERABILE



**MODALITÀ LUCE
NOTTURNA**



**POWER BANK
D'EMERGENZA**



- LED Cree ad alte prestazioni
- Dimmerabile
- Lente rimovibile
- Resistente all'acqua IPX54
- Due ganci integrati
- Indicazione di batteria scarica
- Design VARTA

Outdoor Ambiance Lantern L20

Tipo 17666

 **400 LUMEN**
 **16 METRI**
 **300 ORE**

 **3x o 6x AA**
 Batterie **NON** incluse

 
**VARIE
MODALITÀ
DI COLORE**



Outdoor Ambiance Lantern L10

Tipo 16666

 **150 LUMEN**
 **8 METRI**
 **250 ORE**

 **3x AA**
 Batterie **NON** incluse

 
**VARIE
MODALITÀ
DI COLORE**

Dettagli alla pagina 175

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO

Work Flex

Diventa un eroe con le nostre
luci Work Flex

La gamma Work Flex offre diverse torce per ogni situazione di lavoro. La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere permette di lavorare in quasi tutti gli ambienti del fai da te. Con le loro varie caratteristiche sono un aiuto affidabile per tutti gli amanti del fai da te.



Work Flex Stadium Light

Tipo 18647

 **1450 LUMEN**

 **45 METRI**

 **15 ORE**



**RECHARGEABLE
ACCU**



**MICRO CAVO USB
INCLUSO**

- Batterie ricaricabile Li-Ion
- Tecnologia COB LED
- Indicatore luminoso di batteria scarica (rosso e blu)
- Supporto regolabile (7 posizioni) per appenderla o farla stare in piedi
- Gancio integrato nel manico



**TEST DI CADUTA
DA 2M**



**3 LIVELLI
DI LUCE**



**SUPPORTO
REGOLABILE**



IP 54



**TEST DI CADUTA
DA 2M**



**8 LIVELLI
DI LUCE**



IP 54



Work Flex Motion Sensor H20

Tipo 18648

 **150 LUMEN**

 **78 METRI**

 **20 ORE**

 **3x AAA**
Batterie incluse



**SENSORE DI
MOVIMENTO**

- Funzione del sensore di movimento (modalità alta)
- Tecnologia COB LED e 3W LED
- 2m prova d'urto
- Fascia da testa regolabile e lavabile con cinturino centrale
- Testa inclinabile per un'illuminazione ideale dell'ambiente circostante

Dettagli alla pagina 178

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO



Work Flex® Telescope Light

Tipo 18646

 **250 LUMEN**

 **125 METRI**



 **30 ORE**



4x AA

Batterie incluse

- Tecnologia COB LED per un'illuminazione ideale dell'area
- Lente smerigliata per una migliore diffusione della luce - non abbagliante (luce d'area)
- Clip da tasca con montaggio magnetico per lavorare a mani libere
- Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo
- Forma triangolare VARTA - anti-rotolamento
- Facile da trasportare - formato tascabile



Work Flex® Area Light

Tipo 17648

 **230 LUMEN**

 **22 METRI**

 **35 ORE**



3x AA

Batterie incluse

- Protezione dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere (IP54)
- Tecnologia COB LED per un'illuminazione ideale dell'area
- Lente smerigliata per una migliore diffusione della luce - non abbagliante
- Magnete integrato nella parte inferiore della torcia
- Area di illuminazione regolabile per un'illuminazione ideale della stanza
- Opzioni di fissaggio multiple - appeso, in piedi, magnete per lavorare a mani libere
- Facile da trasportare, dimensioni ideali per le cassette degli attrezzi



Dettagli alla pagina 178



Multifunction Light F20R

Tipo 18649

Luce spot | Luce laterale | Luce principale (2 livelli di luce)

	50	100	100 LUMEN
	20	12	12 METRI
	6	3	3 ORE

- 3 sorgenti luminose
- Design pieghevole a 180°
- Compatto e leggero
- Magneti multipli
- Clip integrata
- Indicatore di batteria scarica e di carica
- Caratteristiche di sicurezza VARTA
- Cavo USB di tipo C incluso



Work Flex® Pocket Light

Tipo 17647

	110 LUMEN
	40 METRI
	6 ORE



- Tecnologia COB LED per un'illuminazione ideale dell'area
- Lente smerigliata per una migliore diffusione della luce - non abbagliante (luce d'area)
- Clip da tasca con montaggio magnetico per lavorare a mani libere
- Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo
- Forma triangolare VARTA - anti-rotolamento
- Facile da trasportare - formato tascabile



Dettagli alla pagina 178



Work Flex BL30R

Tipo 18684

 **550 LUMEN**

 **460 METRI**

 **16 ORE**



**RECHARGEABLE
ACCU**




**CAVO MICRO USB
INCLUSO**



- LED Cree ad alte prestazioni e multiplo LED di media potenza
- Con fascia di trasporto rimovibile
- Può essere ricaricata fino a 500 volte
- LED indicatore di carica e di batteria scarica accanto al pulsante on/off
- Slot USB-In protetto dalla polvere con un tappo di gomma



**RESISTENTE
AGLI URTI**



**3 LIVELLI
DI LUCE**



**WATER
RESISTANT**



REGOLABILE

Work Light BL40

Tipo 18660

 **300 LUMEN**

 **320 METRI**

 **270 ORE**

- Lanterna a fascio con LED Cree 4 Watt ad alte prestazioni
- Due modalità di luce: 100% e risparmio energetico
- Testa regolabile in altezza di 145°
- Fascia da trasporto per un comfort ottimale durante l'uso
- Include una batteria alcalina VARTA Longlife Power con un'autonomia fino a 270 ore
- Pezzi di ricambio: Batteria - numero d'ordine 00435 101 111



**OIL
RESISTANT**



**TESTA
RUOTABILE**

Dettagli alla pagina 178

Aluminium Lights

Torce senza tempo

Classica, elegante e robusta allo stesso tempo.
Le VARTA Aluminium Lights sono sviluppate per
l'uso quotidiano.



RESISTENTE
AGLI URTI



ALLUMINIO



Aluminium Light Pro F10

Tipo 16606

-  **150 LUMEN**
-  **45 METRI**
-  **25 ORE**

 **2x AAA**
Batterie incluse

Aluminium Light Pro F20

Tipo 16607

-  **250 LUMEN**
-  **70 METRI**
-  **35 ORE**

 **2x AA**
Batterie incluse

Aluminium Light Pro F30

Tipo 17608

-  **400 LUMEN**
-  **150 METRI**
-  **50 ORE**

 **3x AAA**
Batterie incluse



ALLUMINIO ANODIZZATO



CLIP



RESISTENTE AGLI URTI

- Alluminio anodizzato
- Superficie dell'impugnatura testurizzata
- Design moderno e senza tempo

Metal Key Chain Light

Tipo 16603

-  **15 LUMEN**
-  **11 METRI**
-  **6 ORE**

 **2x CR2016**
Batterie incluse



2 LIVELLI DI LUCE



SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- Luce-portachiavi ultra compatto in lega di zinco cromato di alta qualità

Dettagli alla pagina 181

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA ASSORTIMENTO

Luci Domestiche

Progettate per rendere la vita
più facile e sicura

I prodotti della gamma per la casa di VARTA illuminano qualsiasi luogo all'interno e all'esterno della vostra casa. Funzionalità ben studiate rendono questi prodotti particolarmente facili da usare e convincono con le nostre misure di sicurezza VARTA. Per un sostegno ottimale all'interno e all'esterno della vostra vita quotidiana!





Motion Sensor Slim Light

Tipo 17624

-  **80 LUMEN**
-  **10 METRI**
-  **3.5 ORE**

- Rilevamento del movimento
- Alloggiamento in alluminio
- LED bianco caldo per una piacevole illuminazione
- Spegnimento automatico (20 secondi)
- 2 opzioni di installazione: nastro adesivo 3M o magnete
- Cavo USB Tipo-C incluso


SENSORE DI MOVIMENTO

DURA FINO A 250 ATTIVAZIONI


RECHARGEABLE ACCU





30 SEC
SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

DURA FINO A
365
GIORNI*

FORO PER GANCIO
MAGNETE E NASTRO



2 LIVELLI
DI LUCE

IP 44

Motion Sensor Night Light

Tipo 16624

17 LUMEN
4.8 METRI
28 ORE
3x AAA
Batterie incluse
In confezione singola

- Comodo sensore di movimento per offrire luce quando serve
- Riconoscimento del movimento entro 3m e un angolo di 120°
- LED bianco caldo per una piacevole illuminazione
- 3 opzioni di installazione: foro per gancio, magnete e nastro adesivo

Motion Sensor Outdoor Light

Tipo 16634

40 LUMEN
7 METRI
60 ORE
3x AAA
Batterie incluse
In confezione singola

Entrambi disponibili nelle seguenti versioni:

- Confezione singola con 3xAAA
- Confezione doppia (batterie non incluse)

Motion Sensor Plug Light

Tipo 18624



18 LUMEN
5 METRI
∞ ORE
100%
DIMMERABILE
90 SEC
SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

- Pratica luce a spina
- Riconoscimento del movimento entro 3 metri e con un angolo di 120°
- LED bianco caldo per una piacevole illuminazione
- Funzione di oscuramento senza soluzione di continuità
- 3 modalità di funzionamento: On/Off/Auto

* Dura fino a 365 giorni se la luce viene accesa per 30 secondi cinque volte al giorno.

Day Light Multi LED

Il tuo affidabile compagno di tutti i giorni

Progettate per l'uso quotidiano, le VARTA Multi LED Day Lights sono dotate di LED multipli e di un involucro a tre componenti resistente agli urti.

Un cordino assicura una comoda maneggevolezza



Day Light Multi LED F30

Tipo 17612

-  **90 LUMEN**
-  **32 METRI**
-  **130 ORE**
-  **2x D**
Batterie incluse

Day Light Multi LED F20

Tipo 16632

-  **60 LUMEN**
-  **45 METRI**
-  **40 ORE**
-  **2x AA**
Batterie incluse

Day Light Multi LED F10

Tipo 16631

-  **30 LUMEN**
-  **20 METRI**
-  **9 ORE**
-  **1x AA**
Batterie incluse



Tecnologia multi LED. Involucro tricomponente resistente agli urti (alluminio, gomma, plastica ABS).

Day Light Key Chain Light

Tipo 16605

-  **12 LUMEN**
-  **22 METRI**
-  **6.5 ORE**
-  **1x AAA**
Batterie incluse

Dettagli alla pagina 184

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO

Kids Light

Un compagno sicuro per ogni avventura

La Kids Light di VARTA soddisfa i più alti standard di sicurezza secondo la direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli.

La sua lente protettiva per gli occhi, l'intensità luminosa sicura e il meccanismo di apertura a prova di bambino garantiscono un utilizzo sicuro. Un colorato compagno d'avventure per i bambini.



Kids Flashlight

Tipo 15650

 **10 LUMEN**

 **4 METRI**

 **70 ORE**

 **2x AA**
Batterie incluse

- Design unisex colorato
- Confezione accattivante
- Lunga durata di funzionamento



Focus sulla sicurezza:

DIRETTIVA UE SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Rispettando la Direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli, ci assicuriamo che i bambini possano giocare in sicurezza:

- **Senza sostanze chimiche:** La nostra luce per bambini è realizzata con materiali sicuri
- **Elettronica sicura:** Garantiamo che la nostra luce per bambini sia sicura da usare, senza rischio di scosse elettriche.
- **Design:** Il design del vano batteria assicura che le batterie non siano accessibili ai bambini, in quanto può essere aperto solo con un cacciavite.
- **Lente sicura:** La nostra lente appositamente progettata limita l'intensità e l'emissione della luce per evitare effetti dannosi per gli occhi dei bambini.



Meccanismo di apertura
a prova di bambino




Lente protettiva per gli occhi
Intensità luminosa sicura

Dettagli alla pagina 184

Special Lights

Indispensabili in molte occasioni

Le nostre torce gadget forniscono una soluzione di illuminazione affidabile per occasioni d'uso speciali.



Multi-uso:



CORSA

ANIMALI
DOMESTICI

ZAINI



PASSEGGINI



Safety Light

Tipo 16621



25 LUMEN



45 ORE*

*Lampeggiante Rosso (da acceso a spento)

- Compatto e leggero
- Con elementi riflettenti
- 5 livelli di luce, rosso: alto/ lampeggiante

Luce
biancaLuce
rossaRESISTENTE
A CADUTE DA
2 M

IP 54

CLIP
MAGNETICA

FLESSIBILE

CLIP DI
FISSAGGIO

Book Light

Tipo 16618



9 LUMEN



4 METRI



26 ORE

2x CR2032
Batterie incluse

- Luce flessibile per un'esperienza di lettura rilassante
- Fornisce un'illuminazione completa e uniforme della pagina
- Il collo flessibile da 150 mm permette di posizionare la testa in base alle esigenze dell'utente
- Con pratica clip di fissaggio

Dettagli alla pagina 182

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMA
ASSORTIMENTO



CORDINO

100 %

**INDIPENDENTE
DALLA BATTERIA**



**1.0 MIN DI
AVVIAMENTO**

=

**30 MIN
DI LUCE**



Dynamo Light

Tipo 17680



28 LUMEN



24 METRI



1.5 ORE



- La luce della dynamo fornisce luce in ogni momento
- Un minuto di avviamento fornisce 30 minuti di luce
- Involucro in plastica ABS resistente agli urti e all'acqua (IPX4)
- Inclusa batteria ricaricabile agli ioni di litio da 120 mAh ad alte prestazioni
- 3 LED bianchi da 5 mm forniscono un fascio luminoso maggiore

UV Light

Tipo 15638



UV 395 – 400nm



8.5 ORE



3x AAA

Batterie incluse



**IMPRONTE
DIGITALI**



**VERIFICA
BANCONOTE**



- Torcia UV per rendere visibile l'invisibile
- Rileva e identifica i residui di sporco, urina di animali domestici, ecc.
- Controlla e verifica banconote, impronte digitali e fluorescenti
- Tecnologia Multi LED: 14 pcs UV LED (UV A)
- Corpo in alluminio e impugnatura in gomma



**RESISTENTE
AGLI URTI**



**PER ISPEZIONI
IGIENICHE**



LED



CLIP

Pen Light

Tipo 16611



3 LUMEN



11 METRI



15 ORE



1x AAA

Batterie incluse

- Torcia estremamente sottile e leggera con involucro in alluminio
- Il LED bianco da 5 mm fornisce un fascio di luce migliore
- Pratica clip di fissaggio

Dettagli alla pagina 182

Palm Light

Tipo 16645



- Elegante torcia multiuso in metallo
- Interruttore a scorrimento (on/off)
- Pratica clip per appenderla



Lipstick Light

Tipo 16617



- Elegante e maneggevole torcia a LED con involucro in alluminio e impugnatura in gomma
- Il LED ad alte prestazioni da 0,5 Watt fornisce un'elevata potenza luminosa
- Parti fluorescenti sull'impugnatura per trovarla senza problemi nel buio

Disponibile in 2 colori:



Silver Light

Tipo 16647



- Torcia compatta e maneggevole dal design elegante con 3 LED da 5mm
- Tre lenti di ingrandimento separate forniscono un ampio fascio di luce
- Robusto involucro in plastica ABS con inserto gommato per l'impugnatura
- Pratica clip per appenderla



Dettagli alla pagina 182

Portable Power

Dare potere al nuovo modo di vivere

Prodotti innovativi che offrono caratteristiche di sicurezza avanzate combinate con le ultime tendenze tecnologiche fornendo la migliore energia per i vostri dispositivi mobili. Ovunque sia richiesta l'energia mobile, noi garantiamo la massima convenienza e offriamo libertà e flessibilità per la vita quotidiana.



Scan per maggiori
informazioni

<https://www.varta-ag.com/en/portable-power>



Power Bank

Una sicurezza pluripremiata per la massima flessibilità

Tutti i Power Bank VARTA sono dotati dell'innovativa Tecnologia di Sicurezza Avanzata.



VARTA

Vincitore ufficiale in Europa
dell'EU Product Safety Gold Award

Premiato dalla Commissione Europea per l'eccezionale
sicurezza dei nostri Power Bank.





**CONFORME ALLA
CERTIFICAZIONE
UN38.3 PER
IL TRASPORTO
IN SICUREZZA**



**CELLE DI LITIO
TESTATE SECONDO
LA CERTIFICAZIONE
UL1642**

Progettato con **TECNOLOGIA DI SICUREZZA AVANZATA**

Per garantire la massima sicurezza per mantenere voi e i vostri dispositivi mobili al sicuro.



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Un sensore interno NTC interrompe il processo di carica alle alte temperature.



PROTEZIONE DA SOVRACCORRENTE

Le batterie Power Bank sono protette contro la sovracorrente per evitare il danneggiamento delle celle.



PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Le batterie del Power Bank sono protette contro il sovraccarico per evitare il danneggiamento delle celle.



PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE IN INGRESSO

Un rilevatore protegge i Power Bank dalle sovratensioni provenienti dall'alimentazione esterna.



PROTEZIONE CONTRO LA SCARICA PROFONDA

La protezione contro la scarica profonda delle batterie evita il danneggiamento delle celle ed aumenta la longevità delle batterie.



PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO

Il Power Bank è a prova di corto circuito grazie a un fusibile di sicurezza ripristinabile.

Energy Power Bank

I tuoi compagni affidabili quando hai bisogno di una spinta extra di energia

Fonte di energia compatta e potente con ingresso e uscita USB Tipo C per una ricarica veloce. Disponibile in 4 capacità. Ideale per chi è sempre in movimento.



**ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY**



**CAVO MICRO USB
INCLUSO**



Power Bank Energy 5000

Tipo 57975

La capacità adatta per **l'energia di tutti i giorni**

- Tecnologia: USB Tipo C 5 V/ 2,4 A in ingresso e in uscita per la ricarica veloce



+26
ORE DI CONVERSAZIONE**



2X USB
2.4 A OUT



1X USB TYPE C
2.4 A IN-/OUT



+55
ORE DI CONVERSAZIONE**



+83
ORE DI CONVERSAZIONE**



+114
ORE DI CONVERSAZIONE**



2X USB
2.4 A OUT



1X USB TYPE C
3.0 A IN-/OUT

Power Bank Energy 10 000

Tipo 57976

La capacità adatta per una fuga **nel fine settimana**

Power Bank Energy 15 000

Tipo 57977

La capacità adatta per un **viaggio più lungo**

Power Bank Energy 20 000

Tipo 57978

La capacità adatta per un **elevato bisogno di energia**

- Tecnologia di tendenza: Ingresso e uscita USB Tipo C 5V/3.0A per la ricarica veloce

*Ore basate sulle specifiche della batteria del Samsung Galaxy S9 su samsung.com. Può variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 186

Wireless Power Bank

Soluzioni di ricarica 2-in-1
per la massima flessibilità

I Power Bank wireless VARTA offrono potenza, velocità e ricarica wireless
in un'unica soluzione per ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente.



**ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY**



**CAVO TIPO C
INCLUSO**



Wireless Power Bank 10 000

Tipo 57913

La capacità adatta per una fuga nel fine settimana



+55
ORE DI CONVERSAZIONE*

PD



**1X USB TYPE C
3.0 A
IN-/OUT**



**2X USB QC
2.4 A OUT**

Porta USB Tipo C PD e Quick Charge per una ricarica ultra-veloce e intelligente fino a 20W

2 in 1
WIRELESS CHARGER
+
POWER BANK



10W
RICARICA WIRELESS VELOCE



+83
ORE DI CONVERSAZIONE*



**2X USB QC
2.4 A OUT**

PD



**1X USB TYPE C
3.0 A IN-/OUT**



+114
ORE DI CONVERSAZIONE*

Wireless Power Bank 15 000

Tipo 57908

La capacità adatta per un elevato bisogno di energia

Wireless Power Bank 20 000

Tipo 57909

La capacità adatta per un viaggio più lungo

*Ore basate sulle specifiche della batteria del Samsung Galaxy S9 su samsung.com. Può variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 188

Mag Pro Wireless Power Bank

Ricaricare non è mai stato così facile

Power Bank disponibile in 2 capacità dotato del pratico meccanismo "snap and go".
Basta agganciarlo al dispositivo e lasciare che la magia magnetica si occupi del resto.






USB TIPO C
12W IN & OUT

Mag Pro Wireless Power Bank 5 000

Tipo 57903

- Capacità: 5000 mAh
- Ricarica magnetica
- 1 porta USB di tipo C
- Logo illuminato per indicare la carica
- Superficie morbida al tatto
- Tecnologia di sicurezza avanzata
- Compatibile con MagSafe e Qi-Standard

7.5W
USCITA
WIRELESS

Mag Pro Wireless Power Bank 10 000

Tipo 57904

- Capacità: 10000 mAh
- Ricarica magnetica
- 2 porte USB di tipo C
- Logo illuminato per indicare la carica
- Superficie morbida al tatto
- Tecnologia di sicurezza avanzata
- Compatibile con MagSafe e Qi-Standard

10W
USCITA
WIRELESS*




USB TIPO C
18W OUT


USB TIPO C
18W IN
20W OUT

*7,5W per dispositivi Apple

Soluzioni di ricarica wireless

Il modo più comodo per ricaricare

I caricabatterie wireless VARTA offrono una ricarica wireless veloce per i dispositivi con tecnologia Qi e il loro design pulito e moderno si adatta a qualsiasi ambiente. La scelta migliore per la ricarica a casa.



**CAVO TIPO C
INCLUSO**



Wireless Charger Pro

Tipo 57905

- Ricarica wireless veloce fino a 15 W*
- Bobina di carica centrata per posizioni di ricarica flessibili
- LED multicolore per l'indicazione della carica
- Ingresso USB di tipo C
- Cavo di ricarica USB di tipo C incluso
- Materiali di alta qualità: alloggiamento in alluminio e superficie in tessuto

*Utilizzando un adattatore da 18 W (o superiore) e un cavo di ricarica veloce



**RICARICA GLI
AURICOLARI**



**15W
RICARICA
WIRELESS
VELOCE***



**20W
RICARICA
WIRELESS
VELOCE****

Wireless Charger Multi

Tipo 57906

- Ricarica wireless veloce fino a 20 W: 10 W + 10 W**
- 2 aree di ricarica per caricare 2 dispositivi contemporaneamente
- LED multicolore per l'indicazione della carica
- Ingresso USB di tipo C
- Cavo di ricarica USB di tipo C incluso
- Materiali di alta qualità: alloggiamento in alluminio e superficie in tessuto

**Utilizzando un adattatore da 27 W (o superiore) e un cavo di ricarica veloce



**RICARICA
2 DISPOSITIVI
CONTEMPORANEAMENTE**



**RICARICA GLI
AURICOLARI**

Dettagli alla pagina 184

Accessori

Prodotti essenziali per un'esperienza di ricarica ottimale

Gli accessori VARTA comprendono caricatori da parete, caricatori da auto, e cavi con caratteristiche utili e dal design moderno e senza tempo per soddisfare tutte le esigenze di ricarica quotidiana.





High Speed Charger

Tipo 57956

- Caricabatterie estremamente potente
- Potenza totale in uscita: 65W max
- Progettato con la più recente tecnologia GaN
- Ricarica 3 dispositivi contemporaneamente, compresi i computer portatili
- Ricarica veloce e intelligente
- Supporta Power Delivery e Quick Charge
- Leggero, maneggevole e compatto
- Design moderno e premium di VARTA che si adatta a qualsiasi ambiente

65W
POTENZA
TOTALE IN
USCITA



**RICARICA
I COMPUTER
PORTATILI**

**TECNOLOGIA
GaN**

Speed Charger

Tipo 57955

- Potenza totale in uscita: 38 W max.
- 1 uscita USB Tipo C PD e 1 uscita USB A QC
- Progettato con la più recente tecnologia GaN
- Carica 2 dispositivi contemporaneamente
- Supporta Power Delivery e Quick Charge
- Ricarica veloce e intelligente
- Design moderno e di alta qualità VARTA che si adatta a qualsiasi ambiente

38W
POTENZA
TOTALE IN
USCITA

**TECNOLOGIA
GaN**





LED che indica lo stato di carica

Corpo in alluminio

Car Charger

Tipo 57933

- Adattatore per auto 12-24 V compatto e potente
- Ricarica 2 dispositivi contemporaneamente

PD 

1X USB TIPO C
3.0 A OUT



1X USB A
QC 3.0 A OUT

45W

POTENZA TOTALE
IN USCITA



Charge & Sync Adapter

Adattatore con connettore da USB A
a connettore USB di tipo C

Tipo 57946



USB A

Alimentazione e
trasferimento dati



USB TIPO C

Charge & Sync Adapter

Adattatore con micro USB
a connettore USB di tipo C

Tipo 57945



MICRO USB

Alimentazione e
trasferimento dati



USB TIPO C

2 METRI

CAVO
IN NYLON

ALLUMINIO



Speed Charge & Sync Cable

USB A - USB TIPO C

Tipo 57935



USB A

Alimentazione e
trasferimento dati



USB TIPO C

- Ricarica e sincronizzazione dei dati
- Trasferimento di potenza: 60 W
- Trasferimento dati: 5 Gbit/s



Speed Charge & Sync Cable

USB Type C to USB Type C

Tipo 57936



USB TIPO C

Alimentazione e
trasferimento dati



USB TIPO C

- Ricarica e sincronizzazione dei dati
- Trasferimento di potenza: 100 W
- Trasferimento dati: 10 Gbit/s

Speed Charge & Sync Cable 3in1

USB A - Micro USB | USB Tipo C | Connettore Lightning

Tipo 57937



USB A

Alimentazione e
trasferimento dati



MICRO USB



LIGHTNING



USB TIPO C

3 in 1

Made for
iPhone | iPad | iPod

- Ricarica e sincronizzazione dei dati
- Trasferimento di potenza: 12 W
- Trasferimento dati: 480 Mbit/s



Dettagli alla pagina 189

Accessori Mag Pro

Per una ricarica facile e veloce

Gli accessori Mag Pro di VARTA sono compatibili con la tecnologia MagSafe di Apple. I dispositivi mobili si agganciano senza sforzo e restano perfettamente in posizione per mezzo dell'attrazione magnetica. Grazie alla compatibilità Qi, i nostri prodotti VARTA caricano qualsiasi dispositivo che supporti la ricarica wireless!





15W
RICARICA
VELOCE*



**COMPATIBILE
CON MAGSAFE**



**COMPATIBILE
CON Qi****

Mag Pro Wireless Car Charger

Tipo 57902



**INCLUSO SUPPORTO DI
FISSAGGIO PER AUTO**



**INCLUSO
CAVO TIPO C**

- Ricarica wireless fino a 15 W*
- Compatibile con MagSafe
- Compatibile con tutti i dispositivi con tecnologia Qi**
- Ingresso USB di tipo C
- Materiali delicati per proteggere il telefono e gli interni dell'auto



*7,5 W per i dispositivi Apple

**utilizzando il rispettivo accessorio, ad esempio l'anello magnetico, la custodia magnetica o altro.

Espositori

Diverse soluzioni per voi

VARTA offre un grande assortimento di soluzioni su misura per attirare i consumatori e presentare i prodotti con un look personalizzato.





Soluzioni di alta qualità per posizionamenti secondari

L'acquisto di batterie è fortemente guidato dall'impulso - usa le multi - location per ricordare ai tuoi consumatori le batterie

- Posiziona gli espositori in aree ad alta frequenza, alla cassa e vicino a dispositivi a batteria, ad esempio multimedia/elettro e giocattoli
- La strategia di posizionamento multiplo farà leva sul tuo business e porterà fino all'80% di aumento delle vendite
- Utilizza i vari espositori per diversi posizionamenti per attirare i consumatori

Portafoglio prodotti perfettamente armonizzato

- Tutti i posizionamenti secondari sono ottimizzati sulla base dei nostri principi di assortimento e posizionamento VARTA
- Stabilità garantita grazie all'esperienza VARTA nell'esposizione
- Il 90% delle nostre soluzioni espositive sono pronte per la vendita
- Parti di espositori modulari per la massima flessibilità attraverso un'ampia gamma di espositori
- I nostri espositori sono riciclabili al 100%



Category Management

Traete vantaggio dall'esperienza di chi conosce le batterie!

VARTA dà continuamente nuovi impulsi al mercato delle batterie portatili con prodotti innovativi, alta qualità e interessanti promozioni commerciali.



Scan per maggiori informazioni

www.varta-ag.com/en/industry/service/category-management

Multilocations

La chiave per un'attività di successo nel settore delle batterie!

Supportiamo i nostri partner di vendita al dettaglio con una consulenza professionale e pragmatica su come sfruttare il potenziale presso il punto vendita: seguendo un approccio omni-canale, forniamo consulenza su tutti i canali (offline e online) nell'ottimizzazione dell'assortimento, posizionamento a scaffale e secondario, promozioni commerciali, cataloghi, ma anche nell'ottimizzazione della visibilità e della presentazione dei nostri prodotti nei web store e nei marketplace dei clienti.



Panoramica dell'assortimento

Tutti i prodotti a colpo d'occhio



Ultra Lithium



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	6103	6103	6106	6106	6122
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9V, E-Block
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Batterie / Unità di Vendita	2	4	2	4	1
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12.3	12.3	15.8	15.8	19
Peso (g) Blister	24	39	38	67	46
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	100	100	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5	9.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—	26.5
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	50.5	50.5	49.0
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—	17.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	14.5	14.5	—
Peso (g) Batteria	7.7	7.7	14.5	14.5	41.0
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	—
Dettagli	Pagina 15				
EAN/GTIN / Unità di Vendita					

*Certificato UL. Underwriters Laboratories www.ul.com

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Longlife Max Power



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	4703	4703	4703	4703
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo			
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04703 101 412	04703 101 404	04703 101 746	04703 101 418
Batterie / Unità di Vendita	2	4	6	8
Larghezza (mm) Blister	80	80	64.6	167
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12.3	12.3	11.2	12.3
Peso (g) Blister	32	55	76	110
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	20	20
Cartone Interno	10	10	-	—
Cartone Master	50	50	20	20
Vtaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.5	11.5	11.5	11.5
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 17	Pagina 17	Pagina 17	Pagina 17
EAN/GTIN/ Unità di Vendita				



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

4706	4706	4706	4706
AA, Mignon, MN1500, Stilo			
04706 101 412	04706 101 404	04706 101 746	04706 101 418
2	4	6	8
80	80	87.2	167
120	120	120	120
15.8	15.8	15.4	15.8
57	104	153	209
20	20	20	20
20	20	—	—
100	100	20	20
1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—
50.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—
14.5	14.5	14.5	14.5
23.8	23.8	23.8	23.8
LR6	LR6	LR6	LR6
Pagina 17	Pagina 17	Pagina 17	Pagina 17

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Longlife Max Power



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	4714	4720	4722
Indicazioni di equivalenza	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04714 101 422	04720 101 422	04722 101 401
Batterie / Unità di Vendita	2	2	1
Larghezza (mm) Blister	80	90	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120
Profondità (mm) Blister	27.4	35	19
Peso (g) Blister	142	285	51
Confezione Minima / Ordine Minimo	6	6	10
Cartone Interno	6	6	10
Cartone Master	60	30	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	9.0
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	26.5
Altezza (mm) Batteria	50.0	61.5	48.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	17.5
Diametro (mm) Batteria	26.2	34.2	—
Peso (g) Batteria	65.8	136.9	46.0
IEC	LR14	LR20	6LR61
Dettagli	Pagina 17	Pagina 17	Pagina 17
EAN/GTIN/ Unità di Vendita			

Longlife Power



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Tipo	4903	4903	4903	4903
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo			
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04903 121 412	04903 121 414	04903 121 746	04903 121 418
Batterie / Unità di Vendita	2	4	6	8
Larghezza (mm) Blister	80	80	64.6	167
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12.3	12.3	11.2	12.3
Peso (g) Blister	32	54	76	109
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	20	20
Cartone Interno	10	10	-	—
Cartone Master	50	50	20	20
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.4	11.4	11.4	11.4
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19
EAN/GTIN/ Unità di Vendita				

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Longlife Power



Tipo	4903	4903	4903	4903
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo			
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04903 121 761	04903 121 782	04903 121 716	04903 121 720
Batterie / Unità di Vendita	10	12	16	20
Larghezza (mm) Blister	106.6	127.6	87.1	106.6
Altezza (mm) Blister	120	120	127	127
Profondità (mm) Blister	11.2	11.2	11.2	11.2
Peso (g) Blister	126	151	194	242
Confezione Minima / Ordine Minimo	20	20	10	10
Cartone Interno	—	—	—	—
Cartone Master	20	20	10	10
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.4	11.4	11.4	11.4
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19
EAN/GTIN/ Unità di Vendita				



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	4903	4903	4903
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04903 121 132	04903 121 138	04903 121 134
Batterie / Unità di Vendita	12	18	24
Larghezza (mm) Blister	66.6	66.6	66.6
Altezza (mm) Blister	23.5	34.6	43.9
Profondità (mm) Blister	48.4	48.4	48.4
Peso (g) Blister	144	214	284
Confezione Minima / Ordine Minimo	24	18	16
Cartone Interno	—	—	—
Cartone Master	24	18	16
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.4	11.4	11.4
IEC	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 129850	 4 008496 129867	 4 008496 129874

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER



ESPOSITORI

PANORAMICA
ASSORTIMENTO

Longlife Power



 Plastic-free packaging

Tipo	4903	4903	4903
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04903 121 884	04903 121 354	04903 121 394
Batterie / Unità di Vendita	4	4	40
Larghezza (mm) Blister	80	44	114
Altezza (mm) Blister	120	45	46
Profondità (mm) Blister	12.3	11	47
Peso (g) Blister	54	46	471
Confezione Minima / Ordine Minimo	16	10	12
Cartone Interno	—	10	-
Cartone Master	16	120	12
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.4	11.4	11.4
IEC	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 057689	 4 008496 987993	 4 008496 930302



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

4906	4906	4906	4906	4906
AA, Mignon, MN1500, Stilo				
04906 121 412	04906 121 414	04906 121 746	04906 121 418	04906 121 761
2	4	6	8	10
80	80	87.2	167	143.6
120	120	120	120	120
15.8	15.8	15.4	15.8	15.4
57	104	153	209	254
20	20	20	20	20
20	20	-	—	—
100	100	20	20	20
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—	—
50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—	—
14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Pagina 19				

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

Longlife Power



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	4906	4906	4906
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04906 121 782	04906 121 716	04906 121 720
Batterie / Unità di Vendita	12	16	20
Larghezza (mm) Blister	172	116	143.6
Altezza (mm) Blister	120	127	127
Profondità (mm) Blister	15.4	15.4	15.4
Peso (g) Blister	305	398	497
Confezione Minima / Ordine Minimo	20	10	10
Cartone Interno	—	—	—
Cartone Master	20	10	10
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	23.8	23.8	23.8
IEC	LR6	LR6	LR6
Dettagli	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19
EAN/GTIN/ Unità di Vendita			



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

4906	4906	4903
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04906 121 132	04906 121 138	04903 121 134
12	18	24
89.4	89.4	66.6
30.8	44.5	43.9
55.1	55.1	48.4
296	442	284
24	18	16
—	—	—
24	18	16
1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—
50.5	50.5	44.5
—	—	—
14.5	14.5	10.5
23.8	23.8	11.4
LR6	LR6	LR03
Pagina 19	Pagina 19	Page 19

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE



PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Longlife Power



Tipo	4903	4906	4906	4912
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04906 121 884	04906 121 354	04906 124 354	04912 121 411
Batterie / Unità di Vendita	4	4	40	1
Larghezza (mm) Blister	80	60	150	80
Altezza (mm) Blister	120	52	53	120
Profondità (mm) Blister	15.8	15	66	23
Peso (g) Blister	104	96	969	181
Confezione Minima / Ordine Minimo	12	10	10	10
Cartone Interno	—	10	—	10
Cartone Master	12	100	10	100
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	4.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	62.0
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5	67.0
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	22.0
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5	—
Peso (g) Batteria	23.8	23.8	23.8	170.0
IEC	LR6	LR6	LR6	3LR12
Dettagli	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 057658	 4 008496 157340	 4 008496 675739	 4 008496 155994 7



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

4914	4914	4920	4920
C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia
04914 121 422	04914 121 424	04920 121 422	04920 121 424
2	4	2	4
80	167	90	167
120	120	120	120
27.4	27.4	35	35
142	284	285	568
6	6	6	6
6	—	6	-
60	6	30	6
4.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
62.0	—	—	—
67.0	50.0	61.5	61.5
22.0	—	—	—
—	26.2	34.2	34.2
65.8	65.8	136.9	136.9
LR14	LR14	LR20	LR20
Page 19	Pagina 19	Pagina 19	Pagina 19

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER



ESPOSITORI

Longlife Power



Tipo	4922	4922
Indicazioni di equivalenza	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04922 121 411	04922 121 412
Batterie / Unità di Vendita	1	2
Larghezza (mm) Blister	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120
Profondità (mm) Blister	19	19
Peso (g) Blister	51	97
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10
Cartone Interno	10	10
Cartone Master	50	50
Voltaggio (V)	9.0	9.0
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	26.5	26.5
Altezza (mm) Batteria	48.5	48.5
Profondità (mm) Batteria	17.5	17.5
Diametro (mm) Batteria	—	—
Peso (g) Batteria	46.0	46.0
IEC	6LP3146	6LP3146
Dettagli	Pagina 19	Pagina 19

EAN/GTIN/
Unità di Vendita



Longlife



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Tipo	4103	4103	4103
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04103 101 412	04103 101 414	04103 101 746
Batterie / Unità di Vendita	2	4	6
Larghezza (mm) Blister	80	80	64.6
Altezza (mm) Blister	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12.3	12.3	11.2
Peso (g) Blister	31	54	75
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	20
Cartone Interno	10	10	-
Cartone Master	50	50	20

Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.3	11.3	11.3
IEC	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21

EAN/GTIN/
Unità di Vendita



Longlife





Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	4103	4103	4103
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04103 101 418	04103 101 328	04103 101 761
Batterie / Unità di Vendita	8	8	10
Larghezza (mm) Blister	167	55	106.6
Altezza (mm) Blister	120	121	120
Profondità (mm) Blister	12.3	11	11.2
Peso (g) Blister	108	92	125
Confezione Minima / Ordine Minimo	20	25	20
Cartone Interno	—	—	—
Cartone Master	20	25	20
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.3	11.3	11.3
IEC	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21

EAN/GTIN/
Unità di Vendita





Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

4103	4103	4103
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04103 101 716	04103 101 720	04103 301 132
16	20	12
87.1	106.6	66.6
127	127	23.5
11.2	11.2	48.4
193	240	143
10	10	24
—	—	—
10	10	24
1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—
44.5	44.5	44.5
—	—	—
10.5	10.5	10.5
11.3	11.3	11.3
LR03	LR03	LR03
Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Longlife



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Tipo	4103	4103	4103	4103
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo			
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04103 101 130	04103 301 134	04103 101 814	04103 101 394
Batterie / Unità di Vendita	20	24	4	40
Larghezza (mm) Blister	105.9	66.6	80	114
Altezza (mm) Blister	24.9	43.9	120	46
Profondità (mm) Blister	50.1	48.4	12.3	47
Peso (g) Blister	240	285	54	467
Confezione Minima / Ordine Minimo	16	16	16	12
Cartone Interno	—	—	—	—
Mastercarton	16	16	16	12
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.3	11.3	11.3	11.3
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21
EAN/GTIN/ Unità di Vendita				



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

4106	4106	4106	4106	4106
AA, Mignon, MN1500, Stilo				
04106 101 412	04106 101 414	04106 101 736	04106 101 418	04106 101 328
2	4	6	8	8
80	80	87.2	167	64
120	120	120	120	155
15.8	15.8	15.4	15,8	15
55	101	150	204	187
20	20	20	20	25
20	20	-	—	—
100	100	20	20	25
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—	—
50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—	—
14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Pagina 21				

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

Longlife



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Tipo	4106	4106	4106	4106
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo			
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04106 101 761	04106 101 716	04106 101 720	04106 301 132
Batterie / Unità di Vendita	10	16	20	12
Larghezza (mm) Blister	143.6	116	143.6	89.4
Altezza (mm) Blister	120	127	127	30.8
Profondità (mm) Blister	15.4	15.4	15.4	55.1
Peso (g) Blister	248	389	485	289
Confezione Minima / Ordine Minimo	20	16	10	24
Cartone Interno	—	—	—	—
Cartone Master	20	10	10	24
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5	50.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	23.2	23.2	23.2	23.2
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6
Dettagli	Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21
EAN/GTIN/ Unità di Vendita				



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

4106	4106
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04106 101 130	04106 301 134
20	24
143	89.4
32.3	59.2
55.1	55.1
487	573
16	12
—	—
16	12
1.5	1.5
Alkaline	Alkaline
—	—
50.5	50.5
—	—
14.5	14.5
23.2	23.2
LR6	LR6
Pagina 21	Pagina 21

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Longlife



 Plastic-free packaging



 Plastic-free packaging

Tipo	4106	4106	4114
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04106 101 814	04106 101 394	04114 101 422
Batterie / Unità di Vendita	4	40	2
Larghezza (mm) Blister	80	150	80
Altezza (mm) Blister	120	53	120
Profondità (mm) Blister	15,8	66	27,4
Peso (g) Blister	101	945	142
Confezione Minima / Ordine Minimo	12	10	6
Cartone Interno	—	—	6
Cartone Master	12	10	60
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.0
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	26.2
Peso (g) Batteria	23.2	23.2	65.8
IEC	LR6	LR6	LR14
Dettagli	Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 1525157	 4 008496 1987085	 4 008496 129195



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

4114	4120	4120
C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia
04114 101 424	04120 101 422	04120 101 424
4	2	4
167	90	167
120	120	120
27.4	35	35
284	281	561
6	6	6
—	6	—
6	30	6
1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—
50.5	61.5	61.5
—	—	—
14.5	34.2	34.2
65.8	135.1	135.1
LR6	LR20	LR20
Pagina 21	Pagina 21	Pagina 21
4 008496 129232	4 008496 525348	4 008496 129386

Longlife



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Tipo	4122	4122
Indicazioni di equivalenza	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04122 101 411	04122 101 412
Batterie / Unità di Vendita	1	2
Larghezza (mm) Blister	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120
Profondità (mm) Blister	19	19
Peso (g) Blister	51	97
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10
Cartone Interno	10	10
Cartone Master	50	50
Voltaggio (V)	9.0	9.0
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	26.5	26.5
Altezza (mm) Batteria	48.5	48.5
Profondità (mm) Batteria	17.5	17.5
Diametro (mm) Batteria	—	—
Peso (g) Batteria	46.0	46.0
IEC	6LP3146	6LP3146
Dettagli	Pagina 21	Pagina 21
EAN/GTIN / Unità di Vendita		

LCD Battery Tester



LCD Battery Tester

Type 00893

Tipo	LCD Battery Tester
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00893 101 111
Include	2x V13GA
Batterie / Unità di Vendita	1
Larghezza (mm) Blister	80
Altezza (mm) Blister	195
Profondità (mm) Blister	24
Peso (g) Blister	74
Confezione Minima / Ordine Minimo	8
Cartone Master	8
Larghezza (mm) Prodotto	43
Altezza (mm) Prodotto	86
Profondità (mm) Prodotto	16
Peso (g) Prodotto	37



EAN/GTIN / Unità di Vendita



- Tester per batterie pratico e facile da usare
- Batterie compatibili: Alcaline, NiMH, litio primario e zinco carbone
- Dimensioni delle pile di prova: AA, AAA, C, D, 9V, altre pile rotonde e a bottone

2

a) b) c) d)

3

a) b) c) d)

7

1.2V	>1.1V 1.1 - 1.0V <1.1V
1.5V	>1.4V 1.4 - 1.2V <1.2V
3V	>2.9V 2.9 - 2.6V 2.6V
9V	>8.3V 8.3 - 7.9V 7.9V

Recharge Accu Power



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	56743	56703	56703
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56743 101 404	56703 101 402	56703 101 404
Capacità Tipica (mAh)	550	800	800
Batterie/ Unità di Vendita	4	2	4
Larghezza (mm) Blister	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12.3	12.3	12.3
Peso (g) Blister	49	35	61
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10
Cartone Master	50	50	50
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH
Larghezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	10.2	13.0	13.0
IEC	HR03	HR03	HR03
Dettagli	Pagina 25	Pagina 25	Pagina 25
EAN/GTIN/ Unità di Vendita			



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

56703	5703	5703
AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
56703 101 436	05703 301 402	05703 301 404
800	1000	1000
6	2	4
80	80	80
120	120	120
12	12.3	12.3
82	37	65
10	10	10
10	10	10
50	50	50
1.2	1.2	1.2
NiMH	NiMH	NiMH
44.5	44.5	44.5
10.5	10.5	10.5
13.0	14.0	14.0
HR03	HR03	HR03
Pagina 25	Pagina 25	Pagina 25
 4 400849616743121	 4 40084961538621	 4 400849615943751

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Recharge Accu Power



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	56746	56706	56706
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56746 101 404	56706 101 402	56706 101 404
Capacità Tipica (mAh)	1350	2100	2100
Batterie/ Unità di Vendita	4	2	4
Larghezza (mm) Blister	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120
Profondità (mm) Blister	15.8	15.8	15.8
Peso (g) Blister	105	69	129
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10
Cartone Master	100	100	100
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH
Larghezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	24.0	30.0	30.0
IEC	HR6	HR6	HR6
Dettagli	Pagina 25	Pagina 25	Pagina 25
EAN/GTIN/ Unità di Vendita			



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

56706	5716	5716
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56706 101 436	05716 101 402	05716 101 404
2100	2600	2600
6	2	4
80	80	80
120	120	120
28	15.8	15.8
186	71	133
10	10	10
10	10	10
50	100	100
1.2	1.2	1.2
NiMH	NiMH	NiMH
50.5	50.5	50.5
14.5	14.5	14.5
30.0	31.0	31.0
HR6	HR6	HR6
Pagina 25	Pagina 25	Pagina 25
4 4008496 167427 5	4 4008496 174593 7	4 4008496 174597 5

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Recharge Accu Power



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	56714	56720	56722	56722
Indicazioni di equivalenza	C, Baby	D, Mono	9V, E-Block	9V, E-Block
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56714 101 412	56720 101 412	56722 101 111	56722 101 401
Capacità Tipica (mAh)	3000	3000	200	200
Batterie/ Unità di Vendita	2	2	1	1
Larghezza (mm) Blister	80	90	26.6	80
Altezza (mm) Blister	120	120	15.7	120
Profondità (mm) Blister	27.4	35	48.5	19
Peso (g) Blister	134	157	36	41
Confezione Minima / Ordine Minimo	6	6	20	10
Cartone Interno	6	6	20	10
Cartone Master	60	30	200	50
Voltaggio (V)	1.2	1.2	9.0	9.0
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Altezza (mm) Batteria	50.0	61.5	15.7	15.7
Larghezza (mm) Batteria	—	—	26.6	26.6
Profondità (mm) Batteria	—	—	48.5	48.5
Diametro (mm) Batteria	26.0	34.2	—	—
Peso (g) Batteria	62.0	73.0	36.0	36.0
IEC	HR14	HR20	HR9V	HR9V
Dettagli	Pagina 25	Pagina 25	Pagina 25	Pagina 25
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 133529	 4 008496 133567	 4 008496 15 1026	 4 008496 15 508 14

Recharge Accu Phone / Solar



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	58397	58398	58399	56733	56736
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AAA, Micro	AA, Mignon
Codice Prodotto / Unità di Vendita	58397 101 402	58398 101 402	58399 201 402	56733 101 402	56736 101 402
Capacità Tipica (mAh)	550	800	1600	550	800
Batterie/ Unità di Vendita	2	2	2	2	2
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12.3	12.3	15.8	12.3	15.8
Peso (g) Blister	29	33	61	29	41
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	100	50	100
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Larghezza (mm) Batteria	44.5	44.5	50.5	44.5	50.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	14.5	10.5	14.5
Peso (g) Batteria	10.0	12.0	26.0	10.0	16.0
IEC	HR03	HR03	HR6	HR03	HR6
Dettagli	Pagina 25				
EAN/GTIN/ Unità di Vendita					

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Recharge Accu Recycled



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Tipo	56813	56813	56813
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56813 101 402	56813 101 404	56813 101 436
Capacità Tipica (mAh)	800	800	800
Batterie/ Unità di Vendita	2	4	6
Larghezza (mm) Blister	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12.3	12.3	12
Peso (g) Blister	35	61	82
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10
Cartone Master	50	50	50
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH
Larghezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	13.0	13.0	13.0
IEC	HR03	HR03	HR03
Dettagli	Pagina 27	Pagina 27	Pagina 27
EAN/GTIN/ Unità di Vendita			



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



56816	56816	56816
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56816 101 402	56816 101 404	56816 101 436
2100	2100	2100
2	4	6
80	80	80
120	120	120
15.8	15.8	28
69	129	186
10	10	10
10	10	10
100	100	50
1.2	1.2	1.2
NiMH	NiMH	NiMH
50.5	50.5	50.5
14.5	14.5	14.5
30.0	30.0	30.0
HR6	HR6	HR6
Pagina 27	Pagina 27	Pagina 27

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

LCD Chargers



Tipo	LCD Plug Charger ⁺	LCD Plug Charger ⁺	LCD Ultra Fast Charger ⁺	LCD Smart Charger ⁺
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57687 101 441	57687 101 461	57685 101 441	57684 101 441
Include	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2600 mAh 05716	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706
Larghezza (mm) Blister	120	120	180	180
Altezza (mm) Blister	230	230	240	240
Profondità (mm) Blister	78	78	80	80
Peso (g) Blister	321	321	570	484
Cartone Master	1 / 4	1 / 4	1 / 2	1 / 2
Voltaggio (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Larghezza (mm) Caricatore	85	85	92	92
Altezza (mm) Caricatore	124	124	146	146
Profondità (mm) Caricatore	73	73	43	42
Peso (g) Caricatore	156	156	332	280
Presca	EURO	EURO	EURO	EURO
Tempo di Ricarica (Accus)	4 h	4 h	15 min	1.5 h
Funzione di Spegnimento	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature
Carica di Mantenimento	—	—	✓	✓
Formati Ricaricabili	1-4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB-A	1-4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB-A	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA, 1x USB
Tecnologia	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Alimentazione (interna - esterna)	Internal Plug (EURO)	Internal Plug (EURO)	Esterna	Esterna
Indicazioni di carica	Display	Display	Display	Display
Canali di carica	5	5	4	4
Carica	Singola	Singola	Singola	Singola
Individuazione Pile Guaste/Alcaline/Rilevamento polarità errata	✓	✓	✓	✓
Polarità Invertita USB - In & Out	USB - Out	USB - Out	—	USB - Out
Accessori	—	—	AC & 12V adapter	AC adapter
Dettagli	Pagina 31	Pagina 31	Pagina 31	Pagina 32
EAN / GTIN Unità di Vendita				



LCD Multi Charger ⁺	LCD Universal Charger ⁺	LCD Dual Tech Charger	LCD Charger	LCD Charger
57681 101 401	57688 101 401	57676 101 401	57070 201 401	57070 201 451
—	—	—	—	4x AA 5716 2600 mAh
180	180	180	120	120
240	240	240	230	230
65	85	85	93	93
377	475	497	259	379
1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
116	137	104	72	72
146	169	165	116	116
32	52	44	32	32
293	390	411	170	170
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4 h	4 h	3 h	2 h	2 h
Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer, Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer, Minus Delta V, control of temperature
—	—	✓	✓	✓
1-8 AA, AAA	1-4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB	1-4x 18650, 18490, 18350, 16670, 17500, RCR123A, 17335, 16340, 14500, 10440, AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA
NiMH	NiMH	Li-Ion & NiMH	NiMH	NiMH
Esterna	Esterna	Esterna	Esterna	Esterna
Display	Display	Display	Display	Display
8	5	4	4	4
Singola	Singola	Singola	A coppia	A coppia
✓	✓	✓	✓	✓
—	USB - Out	USB - Out	—	—
AC adapter	AC adapter	AC adapter	AC & 12V adapter, USB cable	AC & 12V adapter, USB cable
Pagina 32	Pagina 32	Pagina 33	Pagina 33	Pagina 33
4 008496 988211	4 008496 988334	4 008496 928910	4 008496 641352	4 008496 641321

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

Eco Chargers Recycled



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	Eco Charger Pro Recycled	Eco Charger Pro Recycled	Eco Charger Pro Recycled
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57683 101 111	57683 101 121	57683 101 131
Include	—	4x AA 2100 mAh 56816	4x AAA 800 mAh 56813
Larghezza (mm) Blister	100	100	100
Altezza (mm) Blister	195	195	195
Profondità (mm) Blister	35	35	35
Peso (g) Blister	183	305	235
Cartone Master / MOQ	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Voltaggio (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Larghezza (mm) Caricatore	73.5	73.5	73.5
Altezza (mm) Caricatore	28.1	28.1	28.1
Profondità (mm) Caricatore	125.5	125.5	125.5
Peso (mm) Caricatore	91	91	91
Presa	—	—	—
Tempo di Ricarica (Accus)	1 h	1 h	1 h
Funzione di Spegnimento	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature
Carica di mantenimento	✓	✓	✓
Formati Ricaricabili	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA
Tecnologia	NiMH	NiMH	NiMH
Alimentazione (interna - esterna)	Esterna	Esterna	Esterna
Indicazioni di carica	LED	LED	LED
Canali di carica	4	4	4
Carica	Singola	Singola	Singola
Individuazione Pile Guaste/Alcaline/Rilevamento polarità errata	✓	✓	✓
Polarità Invertita USB - In & Out	USB-C	USB-C	USB-C
Accessori	USB-C cable	USB-C cable	USB-C cable
Dettagli	Pagina 35	Pagina 35	Pagina 35
EAN / GTIN Unità di Vendita			



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Eco Charger Multi Recycled	Eco Charger Multi Recycled
57682 101 111	57682 101 121
—	8x AA 2100 mAh 56816
135	135
230	230
35	35
290	550
1 / 4	1 / 4
100 - 240	100 - 240
137,5	137,5
29	29
125,5	125,5
168	168
—	—
1 h	1 h
Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature
✓	✓
1-8 AA, AAA	1-8 AA, AAA
NiMH	NiMH
Esterna	Esterna
LED	LED
8	8
Singola	Singola
✓	✓
USB-C	USB-C
USB-C cable	USB-C cable
Pagina 35	Pagina 35

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER


ESPOSITORI

Easy Chargers



Tipo	Mini Charger	Mini Charger	Mini Charger
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57656 101 401	57656 201 421	57656 101 451
Include	—	2 x AAA 800 mAh 56703	2 x AA 2100 mAh 56706
Larghezza (mm) Blister	80	80	80
Altezza (mm) Blister	195	195	195
Profondità (mm) Blister	72	72	72
Peso (g) Blister	93	119	153
Cartone Master / MOQ	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Voltaggio (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Larghezza (mm) Caricatore	43	43	43
Altezza (mm) Caricatore	102.5	102.5	102.5
Profondità (mm) Caricatore	63	63	63
Peso (mm) Caricatore	64	64	64
Presa	EURO	EURO	EURO
Tempo di Ricarica (Accus)	4.5 h	4.5 h	4.5 h
Tempo di ricarica (dispositivi esterni)	—	—	—
Funzione di Spegnimento	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V
Carica di Mantenimento	✓	✓	✓
Formati Ricaricabili	2 AA, AAA	2 AA, AAA	2 AA, AAA
Tecnologia	NiMH	NiMH	NiMH
Alimentazione (interna - esterna)	Internal Plug (EURO)	Internal Plug (EURO)	Internal Plug (EURO)
Indicazioni di carica	LED	LED	LED
Canali di carica	2	2	2
Carica	A coppia	A coppia	A coppia
Individuazione Pile Guaste/Alcaline/Rilevamento polarità errata	✓	✓	✓
Polarità Invertita USB - In & Out	—	—	—
Accessori	—	—	—
Dettagli	Pagina 37	Pagina 37	Pagina 37

EAN / GTIN
Unità di Vendita



4 008496 054510



4 008496 054541



4 008496 054572



Plug Charger	Plug Charger	Universal Charger	Multi Charger
57657 101 451	57657 101 461	57658 101 401	57659 101 401
4 x AA 2100 mAh 56706	4 x AA 2600 mAh 56706	—	—
100	100	180	180
195	195	240	240
73	73	58	43
261	261	329	207
1 / 4	1 / 4	1 / 3	1 / 4
100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
73.5	73.5	153.5	137
116	116	128.5	101
65.5	65.5	49	26
107	107	245	123
EURO	EURO	EURO	EURO
4.5 h	4.5 h	4.5 h	4.5 h
—	—	—	—
Timer & Minus Delta V			
✓	✓	✓	✓
2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D or 1x 9 V	2/4/6/8 AA, AAA
NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Internal Plug (EURO)	Internal Plug (EURO)	External	External
LED	LED	LED	LED
4	4	5	8
A coppia	A coppia	A coppia	A coppia
✓	✓	✓	✓
—	—	USB - In	USB - In
—	—	USB-C cable, 50cm, white	USB-C cable, 50cm, white
Pagina 37	Pagina 37	Pagina 37	Pagina 37
 4 008496 054602	 4 008496 074525	 4 008496 054671	 4 008496 054701

Lithium Coin



Tipo	CR1216*	CR1220*	CR1225*	CR1616*	CR1616*
IEC	CR1216	CR1220	CR1225	CR1616	CR1616
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06616 101 402
Batterie / Unità di Vendita	1	1	1	1	2
Larghezza (mm) Blister	56	56	56	56	80
Altezza (mm) Blister	65	65	65	65	120
Profondità (mm) Blister	7	7	7	7	4.5
Peso (g) Blister	3	3	3	3	7
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	27	36	48	45	45
Altezza (mm) Batteria	1.6	2.0	2.5	1.6	1.6
Diametro (mm) Batteria	12.5	12.5	12.5	16.0	16.0
Peso (g) Batteria	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1
Dettagli	Pagina 41				
EAN/GTIN/ Unità di Vendita					

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com



CR1620*	CR1620*	CR1632*	CR1632*
CR1620	CR1620	CR1632	CR1632
06620 101 401	06620 101 402	06632 101 401	06632 101 402
1	2	1	2
56	80	56	80
65	120	65	120
7	4.5	7	4,5
3	7	4	9
10	10	10	10
10	10	10	10
100	100	100	100
3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
70	70	130	130
2.0	2.0	3.2	3.2
16.0	16.0	16.0	16.0
1.3	1.3	1.8	1.8
Pagina 41	Pagina 41	Pagina 41	Pagina 41

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER



ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

Lithium Coin



Tipo	CR2016*	CR2016*	CR2016*	CR2016*
IEC	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06016 101 401	06016 101 402	06016 101 404	06016 101 415
Batterie / Unità di Vendita	1	2	4	5
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	80
Altezza (mm) Blister	65	120	120	120
Profondità (mm) Blister	7	4.5	4.5	4.5
Peso (g) Blister	4	9	10	16
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100
Voltaggio (V)	3.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	90	90	90	90
Altezza (mm) Batteria	1.6	1.6	1.6	1.6
Diametro (mm) Batteria	20.0	20.0	20.0	20.0
Peso (g) Batteria	1.8	1.8	1.8	1.8
Dettagli	Pagina 41	Pagina 41	Pagina 41	Pagina 41
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 127663 9	 4 008496 174638 5	 4 008496 199624 7	 4 008496 185093 8

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com



CR2025*	CR2025*	CR2025*	CR2025*	CR2032*	CR2032*
CR2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2032	CR2032
06025 101 401	06025 101 402	06025 101 404	06025 101 415	06032 101 401	06032 101 402
1	2	4	5	1	2
56	80	80	80	56	80
65	120	120	120	65	120
7	4.5	4.5	4.5	7	4.5
4	10	16	20	5	11
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
165	165	165	165	230	230
2.5	2.5	2.5	2.5	3.2	3.2
20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0
Pagina 41					

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

Lithium Coin



Tipo	CR2032*	CR2032*	CR2320*	CR2354*	CR2430*
IEC	CR2032	CR2032	CR2320	CR2354	CR2430
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06032 101 404	06032 101 415	06320 101 401	06354 101 401	06430 101 401
Batterie / Unità di Vendita	4	5	1	1	1
Larghezza (mm) Blister	80	80	56	56	56
Altezza (mm) Blister	120	120	65	65	65
Profondità (mm) Blister	4.5	4.5	7	7	7
Peso (g) Blister	18	22	5	8	6
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	230	230	135	530	290
Altezza (mm) Batteria	3.2	3.2	2.0	5.4	3.0
Diametro (mm) Batteria	20.0	20.0	23.0	23.0	24.5
Peso (g) Batteria	3.0	3.0	2.9	6.5	4.0
Dettagli	Pagina 41	Pagina 41	Pagina 41	Pagina 41	Pagina 41
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 992973	 4 008496 1850853	 4 008496 270835	 4 008496 992737	 4 008496 276929

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com



CR2430*	CR2450*	CR2450*	CR2477*	CR3032*	CR1/3N*
CR2430	CR2450	CR2450	CR2477	CR3032	CR11108
06430 101 402	06450 101 401	06450 101 402	06477 101 401	06732 101 401	06131 101 401
2	1	2	1	1	1
80	56	56	56	56	56
120	65	65	65	65	65
7	7	5	9	5	13
13	8	10	12	10	5
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
290	570	525	810	525	170
3.0	5.0	5.0	7.7	3.2	10.8
24.5	24.5	24.5	24.5	30.0	11.6
4.0	6.2	6.2	10.4	6.7	3.0
Pagina 41					

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

Lithium Cylindrical



Tipo	V28PXL*	CR-P2*	CR123A*	CR123A*	CR123A*
IEC	—	CR-P2	CR17345	CR17345	CR17345
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06231 101 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402	06205 301 461
Batterie / Unità di Vendita	1	1	1	2	10
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	80	167
Altezza (mm) Blister	65	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	15	20	18	18	18
Peso (g) Blister	11	44	22	38	179
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	10
Voltaggio (V)	6.0	6.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	170	1450	1430	1430	1430
Larghezza (mm) Batteria	—	19.5	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	25.1	36.0	34.5	34.5	34.5
Profondità (mm) Batteria	—	35.0	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	13.0	—	17.0	17.0	17.0
Peso (g) Batteria	8.8	38.0	16.0	16.0	16.0
Dettagli	Pagina 43	Pagina 43	Pagina 43	Pagina 43	Pagina 43
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 274154	 4 008496 537242	 4 008496 537280	 4 008496 537327	 4 008496 995608

*Certificato UL Underwrites Laboratories www.ul.com



BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI





BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

2CR5*	CR1/2AA*	CR2*	CR2*	CR2*
2CR5	CR14250	CR15H270	CR15H270	CR15H270
06203 301 401	06127 101 401	06206 301 401	06206 301 402	06206 301 461
1	1	1	2	10
80	80	80	80	167
120	120	120	120	120
18	18	18	18	18
48	14	17	28	129
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
100	100	100	100	10
6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
1400	800	930	930	930
17.0	—	—	—	—
45.0	25.0	27.0	27.0	27.0
34.0	—	—	—	—
—	14.5	15.6	15.6	15.6
42.0	9.0	11.0	11.0	11.0
Pagina 43				
 4 008496 537204	 4 008496 987696	 4 008496 537365	 4 008496 537402	 4 008496 995639

*Certificato UL Underwrites Laboratories www.ul.com

Alkaline Special




Tipo	N	N	AAAA	V4034	V3GA
IEC	LR1	LR1	LR8D425, Mini	4LR44	LR41
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04001 101 401	04001 101 402	04061 101 402	04034 101 401	24261 101 401
Batteries / consumer unit	1	2	2	1	1
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	56	56
Altezza (mm) Blister	65	120	120	65	65
Profondità (mm) Blister	13	12.5	10	15	7
Peso (g) Blister	12	24	20	12	3
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	50	100	100
Vtaggio (V)	1.5	1.5	1.5	6.0	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Capacità Standard (mAh)	850	850	620	170	32
Altezza (mm) Batteria	30.2	30.2	42.5	25.2	3.6
Diametro (mm) Batteria	12.0	12.0	8.3	13.0	7.9
Peso (g) Batteria	10.0	10.0	6.6	10.15	0.62
Dettagli	Pagina 45				
EAN/GTIN/ Unità di Vendita					




V10GA	V10GA	V11A	V12GA	V12GA
LR54	LR54	LR11	LR43	LR43
04274 101 401	04274 101 402	04211 101 401	04278 101 401	04278 101 402
1	2	1	1	2
56	80	56	56	80
65	120	65	65	120
7	4,5	13	7	7
3	7	6	3	8
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
100	100	100	100	100
1.5	1.5	6.0	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
50	50	55	120	120
3.05	3.05	16.5	4.2	4.2
11.6	11.6	10.2	11.6	11.6
1.18	1.18	4.3	1.52	1.52
Pagina 45				

Alkaline Special



Tipo	V13GA	V13GA	V13GA	V23GA	V23GA
IEC	LR44	LR44	LR44	—	—
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04276 101 401	04276 101 402	04276 101 404	04223 101 401	04223 101 402
Batterie / Unità di Vendita	1	2	4	1	2
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	56	80
Altezza (mm) Blister	65	120	120	65	120
Profondità (mm) Blister	7	7	7	13	12,5
Peso (g) Blister	4	9	15	10	20
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	12.0	12.0
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Capacità Standard (mAh)	130	130	130	50	50
Altezza (mm) Batteria	5.4	5.4	5.4	28.5	28.5
Diametro (mm) Batteria	11.6	11.6	11.6	10.3	10.3
Peso (g) Batteria	2.0	2.0	2.0	8.1	8.1
Dettagli	Pagina 45	Pagina 45	Pagina 45	Pagina 45	Pagina 45
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 297641	 4 008496 746347	 4 008496 017904	 4 008496 261628	 4 008496 747313



V27A	V27A	V625U
LR27	LR27	LR9
04227 101 401	04227 101 402	04626 101 401
1	2	1
56	80	56
65	120	65
13	12,5	7
7	14	5
10	10	10
10	10	10
100	100	100
12.0	12.0	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
19	19	150
28.2	28.2	6.2
8.0	8.0	16.0
4.85	4.85	3.5
Pagina 45	Pagina 45	Pagina 45
 4 008496 747009	 4 008496 991600	 4 008496 273683

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE



PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Silver Coin







Tipo	V136S/357	V76PX	V28PX	V321	V329	V362
IEC	SR44	SR44	4SR44	SR65	—	SR58
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04176 101 401	04075 101 401	04028 101 401	00321 101 401	00329 101 401	00362 101 401
Batterie / Unità di Vendita	1	1	1	1	1	1
Larghezza (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Altezza (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Profondità (mm) Blister	7	7	15	7	7	7
Peso (g) Blister	4	4	13	2	3	2
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	1.55	1.55	6.2	1.55	1.55	1.55
Sistema Electrochimico	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide
Capacità Standard (mAh)	125	145	145	14.5	37	21
Altezza (mm) Batteria	5.4	5.4	25.2	1.65	3.1	2.1
Diametro (mm) Batteria	11.6	11.6	13.0	6.8	7.9	7.9
Peso (g) Batteria	2.33	2.4	11.1	0.25	0.58	0.39
Dettagli	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 273621	 4 008496 274062	 4 008496 273911	 4 008496 336630	 4 008496 660209	 4 008496 317011

V364	V364	V371	V371	V377	V377	V379
SR60	SR60	SR69	SR69	SR66	SR66	SR63
00364 101 401	00364 101 402	00371 101 401	00371 101 402	00377 101 401	00377 101 402	00379 101 401
1	2	1	2	1	2	1
56	80	56	80	56	80	56
65	120	65	120	65	120	65
7	4,5	7	4,5	7	4,5	7
2	6	3	6	2	6	2
10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100
1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide
17	17	30	30	21	21	15
2.15	2.15	2.1	2.1	2.6	2.6	2.15
6.8	6.8	9.5	9.5	6.8	6.8	5.8
0.31	0.31	0.57	0.57	0.34	0.34	0.23
Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47
4 008496 1317059	4 008496 991440	4 008496 1317097	4 008496 991402	4 008496 1317134	4 008496 991365	4 008496 1317172


Silver Coin



Tipo	V390	V392	V393	V394	V395	V396
IEC	SR54	SR41	SR48	SR45	SR57	SR59
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00390 101 401	00392 101 401	00393 101 401	00394 101 401	00395 101 401	00396 101 401
Batterie / Unità di Vendita	1	1	1	1	1	1
Larghezza (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Altezza (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Profondità (mm) Blister	7	7	7	7	7	7
Peso (g) Blister	3	3	3	3	3	2
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
Sistema Electrochimico	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide
Capacità Standard (mAh)	59	40	77	58	38	32
Altezza (mm) Batteria	3.05	3.6	5.4	3.6	2.7	2.6
Diametro (mm) Batteria	11.6	7.9	7.9	9.5	9.5	7.9
Peso (g) Batteria	1.16	0.62	1.02	0.88	0.68	0.48
Dettagli	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47	Pagina 47
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 317219	 4 008496 317257	 4 008496 679348	 4 008496 336463	 4 008496 317295	 4 008496 746309


Batterie Speciali



Tipo	430	431	435	540
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111
Voltaggio (V)	6.0	6.0	6.0	6.0
Capacità (Ah)	7.5	8.5	35	17
Larghezza (mm)	67.0	67.0	136.0	130.0
Altezza (mm)	115.0	115.0	125.0	120.0
Profondità (mm)	67.0	67.0	73.0	70.0
Peso (g)	507.0	522.0	1322.0	1048.0
Confezione Minima / Ordine Minimo	1	1	1	1
Cartone Interno	—	—	—	5
Cartone Master	20	20	6	10
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2
Sistema Elettrochimico	Zinc-chlorid	Zinc-chlorid	Alkaline	Zinc-chlorid
EAN / GTIN Unità di Vendita	 4 1008496 171385	 4 1008496 171392	 4 1008496 149399 9	 4 1008496 165629

Silver Coin

Schema di imballaggio Watch J-Pack



Tipo	V301	V303	V309	V315	V317	V319	V321	V329
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Capacità Standard (mAh)	82	175	73	20	10.5	21	14.5	37
Altezza (mm) Batteria	4.2	5.4	5.4	1.65	1.65	2.7	1.65	3.1
Diametro (mm) Batteria	11.6	11.6	7.9	7.9	5.8	5.8	6.8	7.9
Peso (g) Batteria	1.47	2.33	1.02	0.33	0.18	0.29	0.25	0.58
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 245369	 4 008496 245420	 4 008496 245451	 4 008496 245550	 4 008496 245611	 4 008496 245628	 4 008496 245857	 4 008496 245864

Silver Coin

V339	V341	V344	V362	V364	V371	V373	V377	V379
—	—	SR42	SR58	SR60	SR69	SR68	SR66	SR63
00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111	00377 101 111	00379 101 111
12	15	105	21	17	30	28	21	15
1.45	1.45	3.6	2.1	2.15	2.1	1.65	2.6	2.15
6.8	7.9	11.6	7.9	6.8	9.5	9.5	6.8	5.8
0.21	0.29	1.45	0.39	0.31	0.57	0.5	0.34	0.23
V381	V384	V390	V394	V395	V397	V357*	V361*	V370*
SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59	SR44	SR58	SR69
00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111	00357 101 111	00361 101 111	00370 101 111
49	37	59	58	38	23	143	22	30
2.1	3.6	3.05	3.6	2.7	2.6	5.4	2.1	2.1
11.6	7.9	11.6	9.5	9.5	7.9	11.6	7.9	9.5
0.86	0.62	1.16	0.88	0.68	0.5	1.98	0.39	0.57
V386*	V389*	V391*	V392*	V393*	V396*	V399*		
SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57		
00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111		
115	81	42	40	77	32	42		
4.2	3.05	2.1	3.6	5.4	2.6	2.7		
11.6	11.6	11.6	7.9	7.9	7.9	9.5		
1.56	1.26	0.8	0.62	1.02	0.48	0.75		

*Scarico elevato

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Elenco di riferimento delle batterie speciali

VARTA

Tipo	Numero d'ordine	Vtaggio (V)	Sistema Electrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Cross references					
						Panasonic	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
CR1216	06216 101 401	3.0	Lithium	1.6	12.5	CR1216	1216	CR1216	CR1216	CR1216	CR1216
CR1220	06220 101 401	3.0	Lithium	2.0	12.5	CR1220	1220	CR1220	CR1220	CR1220	CR1220
CR1225	06225 101 401	3.0	Lithium	2.5	12.5	CR1225	—	CR1225	—	BR1225	CR1225
CR1616	06616 101 401	3.0	Lithium	1.6	16.0	CR1616	1616	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616
CR1620	06620 101 401	3.0	Lithium	2.0	16.0	CR1620	1620	CR1620	CR1620	CR1620	CR1620
CR1632	06632 101 401	3.0	Lithium	3.2	16.0	CR1632	1632	CR1632	CR1632	CR1632	CR1632
CR2016	06016 101 401	3.0	Lithium	1.6	20.0	CR2016	2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR2025	06025 101 401	3.0	Lithium	2.5	20.0	CR2025	2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR2032	06032 101 401	3.0	Lithium	3.2	20.0	CR2032	2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR2320	06320 101 401	3.0	Lithium	2.0	23.0	—	—	CR2320	—	—	CR2320
CR2354	06354 101 401	3.0	Lithium	5.4	23.0	CR2354	—	—	—	—	CR2354
CR2430	06430 101 401	3.0	Lithium	3.0	24.5	CR2430	2430	CR2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR2450	06450 101 401	3.0	Lithium	5.0	24.5	CR2450	2450	CR2450N	CR2450	CR2450	CR2450
CR2477	06477 101 401	3.0	Lithium	7.7	24.5	CR2477	—	CR2477N	—	—	CR2477
CR3032	06732 101 401	3.0	Lithium	3.2	30.0	CR3032	—	—	CR3032	—	CR3032
CR1/3N	06131 101 401	3.0	Lithium	10.8	11.6	—	1/3N	—	CR1/3N	2L76	CR 11108
V28PXL	06231 101 401	6.0	Lithium	25.1	13.0	—	28L	—	—	—	2CR13252
LR1/4001/N	04001 101 401	1.5	Alkaline	30.2	12.0	LR1	N/LR1	—	N	LR1/E90	LR1
AAAA	04061 101 402	1.5	Alkaline	42.5	8.3	—	AAAA	—	AAAA	AAAA	LR61
V4034	04034 101 401	6.0	Alkaline	25.2	13.0	4LR44	—	—	476A	A544	4LR44
V3GA	24261 101 401	1.5	Alkaline	3.6	7.9	LR41	—	—	192	—	LR41
V10GA	04274 101 401	1.5	Alkaline	3.05	11.6	LR1130	LR54	—	189	LR54/189	LR54
V11A	04211 101 401	6.0	Alkaline	16.5	10.2	—	MN11	—	11A	A11/E11	—
V12GA	04278 101 401	1.5	Alkaline	4.2	11.6	LR43	LR43	—	186	LR43/186	LR43
V13GA	04276 101 401	1.5	Alkaline	5.4	11.6	LR44	LR44	LR44	A76	LR44/A76	LR44
V23GA	04223 101 401	12	Alkaline	28.5	10.3	LRV08	MN21	—	23A	A23	—
V27A	04227 101 401	12	Alkaline	28.2	8.0	—	MN27	—	27A	A27	—
V625U	04626 101 401	1.5	Alkaline	6.2	16.0	—	625A	—	PX625A	EPX625G	LR9
V13GS	04176 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	357	357/S76E/303	357/303	SR44
V28PX	04028 101 401	6.2	Silver oxide	25.2	13.0	4SR44	—	—	—	—	4SR44
V76PX	04075 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	—	—	EPX76/SR44	SR44
CR-P2	06204 301 401	6.0	Lithium	36.0	—	CRP2	223/CRP2	—	CRP2	223	CRP2
CR123A	06205 301 401	3.0	Lithium	34.5	17.0	CR123	123	—	CR123A	123	CR17345
2CR5	06203 301 401	6.0	Lithium	34.0	—	2CR5	C2CR5	—	2CR5	2CR5	2CR5
CR½AA	06127 101 401	3.0	Lithium	25.0	14.5	—	—	—	CR14250	—	CR14250
CR2	06206 301 401	3.0	Lithium	27.0	15.6	CR2	CR2	—	CR2	CR2	CR15H270

Elenco di riferimento delle batterie speciali

VARTA						Cross references						
Tipo	Numero d'ordine	Voltaggio (V)	Sistema Electrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Panasonic	Maxell, Toshiba	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
V301	00301 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43SW	386/301	301	386	386/301	SR43
V303	00303 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	—	SR44SW	303/357	303	357/S76E/303	357/303	SR44
V309	00309 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754SW	309/393	309	—	393/309	SR48
V315	00315 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	7.9	—	SR716SW	—	315	—	315	SR67
V317	00317 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	5.8	SR516	SR516SW	—	317	317	317	SR62
V319	00319 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	5.8	—	SR527SW	319	319	319	319	SR64
V321	00321 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	6.8	SR616	SR616SW	—	321	321	321	SR65
V329	00329 101 111	1.55	Silver oxide	3.1	7.9	—	SR731SW	—	329	329	329	—
V339	00339 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	6.8	—	SR614SW	—	339	—	339	—
V341	00341 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	7.9	—	SR714SW	—	341	—	341	—
V344	00344 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	11.6	—	SR1136SW	—	344	—	344/350	SR42
V357*	00357 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	SR44W	357/303	357	357/S76E/303	357/303	SR44
V361*	00361 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	7.9	SR721	SR721W	362/361	361	—	362/361	SR58
V362	00362 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	7.9	SR721	SR721SW	362/361	362	362	362/361	SR58
V364	00364 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	6.8	SR621	SR21SW	364	364	364/363	364/363	SR60
V370*	00370 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	SR920	SR920W	371/370	370	371/370	371/370	SR69
V371	00371 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	SR920	SR920SW	371/370	371	371/370	371/370	SR69
V373	00373 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	9.5	—	SR916SW	—	373	373	373	SR68
V377	00377 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	6.8	SR626	SR626SW	377	377	377/376	377/376	SR66
V379	00379 101 111	1.55	Silver oxide	2.15	5.8	SR521	SR521SW	379	379	379	379	SR63
V381	00381 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120SW	391/381	381	—	391/381	SR55
V384	00384 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41SW	392/384	384	392/384	392/384	SR41
V386*	00386 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43W	386/301	386	386	386/301	SR43
V389*	00389 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130W	389/390	389	389/390/398	390/389	SR54
V390	00390 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130SW	389/390	390	389/390/398	390/389	SR54
V391*	00391 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120W	391/381	391	391	391/381	SR55
V392*	00392 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41W	392/384	392	392/384	392/384	SR41
V393*	00393 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754W	309/393	393	393	393/309	SR48
V394	00394 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	9.5	SR936	SR936SW	394	394	00394	394/380	SR45
V395	00395 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927SW	399/395	395	395/399	395/399	SR57
V396*	00396 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726W	396/397	396	396	397/396	SR59
V397	00397 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726SW	396/397	397	—	397/396	SR59
V399*	00399 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927W	399/395	399	395/399	395/399	SR57

*Scarico elevato

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Batterie per apparecchi acustici

MD *



Tipo	10	10	10	13	13	13
IEC	PR70	PR70	PR70	PR48	PR48	PR48
Codice Prodotto / Unità di Vendita	24610 101 416	24610 101 418	24610 101 424	24606 101 416	24606 101 418	24606 101 424
Batterie / Unità di Vendita	6	8	24	6	8	24
Larghezza (mm) Blister	48	48	51	48	48	51
Altezza (mm) Blister	94	94	97	94	94	97
Profondità (mm) Blister	4.8	4.8	24	6.6	6.6	24
Peso (g) Blister	5	6	21	8	9	33
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	12	10	10	12
Cartone Master	50	50	12	50	50	12
Voltaggio (V)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Sistema Elettrochimico	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air
Altezza (mm) Batteria	3.6	3.6	3.6	5.4	5.4	5.4
Diametro (mm) Batteria	5.8	5.8	5.8	7.9	7.9	7.9
Peso (g) Batteria	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8
Dettagli	Pagina 51					
EAN/GTIN/ Unità di Vendita						

*Conforme al regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745



312	312	312	675
PR41	PR41	PR41	PR44
24607 101 416	24607 101 418	24607 101 424	24600 101 416
6	8	24	6
48	48	51	48
94	94	97	94
4.8	4.8	24	6.6
6	7	26	13
10	10	12	10
50	50	12	50
1.45	1.45	1.45	1.45
Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air
3.6	3.6	3.6	5.4
7.9	7.9	7.9	11.6
0.5	0.5	0.5	1.8
Pagina 51	Pagina 51	Pagina 51	Pagina 51

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI



TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

Night Cutter



Tipo	Night Cutter F40	Night Cutter F30R	Night Cutter F20R	
Codice Prodotto / Unità di Vendita	18902 101 121	18901 101 111	18900 101 111	
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	150	150	135
	Altezza (mm)	370	370	320
	Profondità (mm)	56	52	43
	Peso (g)	692	515	348
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	235	225	160
	Altezza (mm)	—	—	—
	Profondità (mm)	—	—	—
	Diametro (mm)	48	42	34
	Peso (g)	419	359	218
Struttura	Aluminium, PC	Aluminium, PC	Aluminium, PC	
Bulbo in Dotazione	14 Watt LED	10 Watt LED	6 Watt LED	
Funziona con	6x AA Longlife Power (incl.)	Li-Ion 2600mAh battery (rechargeable)	Li-Ion 2600mAh battery (rechargeable)	
Confezione Minima / Ordine Minimo	2	2	2	
Fascio luminoso	240 m	300 m	147 m	
Durata	65 h	24 h	22 h	
Intensità luminosa (Lumen)	1000 lm	700 lm	400 lm	
Dettagli	Pagina 57	Pagina 57	Pagina 57	
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 1996148	 4 008496 978946	 4 008496 978915	

Indestructible Pro





Indestructible F30 Pro	Indestructible F20 Pro	Indestructible F10 Pro	Indestructible BL20 Pro
18714 101 421	18711 101 421	18710 101 421	18751 101 421
150	135	100	180
330	280	230	240
53	40	42	96
547	237	185	732
228	167	138	150
—	—	—	84
—	—	—	125
54.5	42	43.5	84
363	157	132	520
Aluminium, PC, Silicon rubber	Aluminium, TPR, PC	Aluminium, TPR, PC	PC, TPR
6 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED
6x AA Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	6x AA Longlife Power (incl.)
3	4	4	2
279 m	140 m	183 m	400 m
75 h	55 h	40 h	85 h
650 lm	350 lm	300 lm	400 lm
Pagina 59	Pagina 59	Pagina 59	Pagina 60
 4 008496 987269	 4 008496 987238	 4 008496 987207	 4 008496 987115

Indestructible Pro



 Plastic-free packaging

Tipo	Indestructible H20 Pro	Indestructible L30 Pro	Indestructible Key Chain Light
Codice Prodotto / Unità di Vendita	17732 101 421	18761 101 111	16701 101 421
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	100	80
	Altezza (mm)	230	340
	Profondità (mm)	55	102
	Peso (g)	127	635
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	47	215
	Larghezza (mm)	68	107.2
	Profondità (mm)	36.5	—
	Diametro (mm)	—	98.3
	Peso (g)	74.5	623
Struttura	ABS Plastic, PC, TPR	ABS Plastic, PC, TPE Rubber	ABS Plastic, Rubber
Bulbo in Dotazione	4 Watt LED	6 Watt LED	1x 5mm LED
Funziona con	3x AAA Longlife Power (incl.)	6x AA Longlife Power (not incl.)	1x AAA Longlife Power (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	4	6
Fascio luminoso	100 m	20 m	10 m
Durata	23 h	360 h	3.5 h
Intensità luminosa (Lumen)	350 lm	450 lm	12 lm
Dettagli	Pagina 60	Pagina 61	Pagina 61
EAN/GTIN / Unità di Vendita	 4 008496 987177	 4 008496 987146	 4 008496 808052

Outdoor Sports



Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports H10 Pro	Outdoor Sports H20 Pro
18631 101 401	18631 201 401	16650 101 421	17650 101 421
100	100	100	100
230	230	230	230
49	49	40	40
74	74	116	117
40.2	40.2	45	45
48.5	48.5	67	67
41	41	35.6	35.6
—	—	—	—
47	47	57	57.7
ABS Plastic, PMMA	ABS Plastic, PMMA	PC, POM, TPE, PMMA, ABS	PC, POM, TPE, PMMA, ABS
3 Watt LED	3 Watt LED	1x 3mm LED	2x 3mm LED
Li-Polymer 600mAh battery (rechargeable)	Li-Polymer 600mAh battery (rechargeable)	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)
4	4	4	4
91 m	91 m	45 m	50 m
21 h	21 h	35 h	52 h
300 lm	300 lm	100 lm	200 lm
Pagina 65	Page 65	Pagina 64	Pagina 64

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Outdoor Sports



Tipo	Outd. Sports H30R Wireless Pro	Outdoor Sports F30	Outdoor Sports F20	Outdoor Sports F10
Codice Prodotto / Unità di Vendita	18650 101 401	18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	100	150	135
	Altezza (mm)	230	330	280
	Profondità (mm)	48	53	40
	Peso (g)	148	552	192
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	37.3	250	160
	Larghezza (mm)	66.3	—	—
	Profondità (mm)	41.3	—	—
	Diametro (mm)	—	50	37
	Peso (g)	125	312.7	112.8
Struttura	ABS Plastic, PMMA	Aluminium, Silicon rubber, TPE	Aluminium, Silicon rubber, TPE	Aluminium, Silicon rubber, TPE
Bulbo in Dotazione	3 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED	5 Watt LED
Funziona con	Li-Polymer 600mAh battery (rechargeable)	3x C Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	3	4	4
Fascio luminoso	80 m	145 m	153 m	130 m
Durata	50 h	120 h	33 h	40 h
Intensità luminosa (Lumen)	400 lm	350 lm	290 lm	250 lm
Dettagli	Pagina 63	Pagina 66	Pagina 66	Pagina 66
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 021567	 4 008496 927661	 4 008496 927630	 4 008496 927609



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Outdoor Ambiance L30RH	Outdoor Ambiance L20	Outdoor Ambiance L10	Dynamo Lantern L10RH
18666 101 111	17666 101 111	16666 101 111	17670 101 111
122	122	110	94
350	350	285	106
94	94	74	94
605	509	281	209
185	185	153	100.5
95.4	95.4	74.4	—
95.8	95.8	74.4	—
—	—	—	90.6
593	497	272	187
PC, ABS, TPE	PC, ABS, TPE	PC, ABS, TPE,	ABS, PP, TPE
1 CREE LED white, 1 Konglighting 0.1 Watt RED LED	1 CREE LED white, 1 Konglighting 1.5 Watt RGB LED	1 CREE LED white, 1 Konglighting 1.5 Watt RGB LED	1 Konglighting SMD white, 1 SMD Red LED
3x AA Longlife Power (not incl.) or Li-Ion 5200mAh battery (rechargeable)	6x AA or 3x AA Longlife Power (not incl.)	3x AA Longlife Power (not incl.)	1x 350mAh Li-Ion battery (rechargeable)
4	4	6	6
20 m	16 m	8 m	6 m
370 h	300 h	250 h	12 h
500 lm	400 lm	150 lm	50 lm
Pagina 67	Pagina 67	Pagina 67	Pagina 63
 4 008496 047178	 4 008496 046850	 4 008496 046812	 4 008496 070299

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE




PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA
ASSORTIMENTO

Work Flex



Tipo	Work Flex Motion Sensor H20	Work Flex Pocket Light	VARTA Work Flex® Multifunction Light F20R	Work Flex Area Light	
Codice Prodotto / Unità di Vendita	18648 101 421	17647 101 421	18649 101 401	17648 101 421	
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	100	100	135	
	Altezza (mm)	230	230	280	
	Profondità (mm)	43	35	42.4	61
	Peso (g)	127	116	103	267
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	63	173	30	119
	Altezza (mm)	37	24	120	69
	Profondità (mm)	50	31	19.2	62
	Diametro (mm)	—	—	—	—
	Peso (g)	72.3	62	61	163.4
Struttura	ABS Plastic, PC, Rubber	ABS Plastic, PC, TPR	ABS Plastic, Rubber	ABS Plastic, PC	
Bulbo in Dotazione	3 Watt LED + COB LED	COB LED + high brightness SMT LED	LED	COB LED	
Funziona con	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	Li-Ion 350 mAh battery (rechargeable)	3x AA Longlife Power (incl.)	
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	4	6	2	
Fascio luminoso	78 m	40 m	20 m	22 m	
Durata	20 h	6 h	6 h	35 h	
Intensità luminosa (Lumen)	150 lm	110 lm	100 lm	230 lm	
Dettagli	Pagina 69	Pagina 71	Pagina 71	Pagina 70	
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 996070	 4 008496 977925	 4 008496 977987	 4 008496 977956	



Work Flex Telescope Light	Work Flex BL30R	Work Light LED 435	Work Flex Stadium Light
18646 101 421	18684 101 401	18660 101 421	18647 101 401
150	322	280	270
330	250	390	246
50	136	130	67
364	962	2109	537
208	231	240	159
49	134	128	199
47	123	270	42
—	—	—	—
227	765	617	438
ABS Plastic, TPU, PC, GE	PC, ABS Plastic, POM	Aluminium Alloy, ABS Plastic, POM, PC, Metal, Rubber	PC, ABS Plastic, TPR Rubber, POM
COB LED + high brightness SMT LED	Cree high-performance LED + 9x 5mm LED	4 Watt LED	COB LED
4x AA Longlife Power (incl.)	Li-Ion 2600 mAh battery (rechargeable)	1x 4LR25-2 Longlife Power (incl.)	Li-Ion 5200 mAh battery (rechargeable)
3	2	2	4
125 m	460 m	320 m	45 m
30 h	16 h	270 h	15 h
250 lm	550 lm	300 lm	1450 lm
Pagina 70	Pagina 73	Pagina 73	Pagina 69

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE



PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Day Light Multi LED



Type	Day Light Multi LED F30	Day Light Multi LED F20	Day Light Multi LED F10	Day Light Key Chain Light	
Codice Prodotto / Unità di Vendita	17612 101 421	16632 101 421	16631 101 421	16605 101 421	
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	150	100	100	80
	Altezza (mm)	330	230	230	195
	Profondità (mm)	65	46	42	33
	Peso (g)	509	158	110	50
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	197.5	163.5	126.5	94
	Altezza (mm)	—	—	—	—
	Profondità (mm)	—	—	—	—
	Diametro (mm)	63	45	39	26.5
	Peso (g)	195	90	66.9	27.8
Struttura	ABS Plastic, Aluminium, TPR, AS	Aluminium, ABS, AS, TPR	ABS Plastic, Aluminium, TPR, PC	ABS Plastic, Aluminium, TPR, PC	
Bulbo in Dotazione	14x 5mm LED	1x High-performance LED	5x 5mm LED	1x 5mm LED	
Funziona con	2x D Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	1x AA Longlife Power (incl.)	1x AAA Longlife Power (incl.)	
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	6	6	4	
Fascio luminoso	32 m	45 m	20 m	22 m	
Durata	130 h	40 h	9 h	6.5 h	
Intensità luminosa (Lumen)	90 lm	60 lm	30 lm	12 lm	
Dettagli	Pagina 81	Pagina 81	Pagina 81	Pagina 81	
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 1987559	 4 008496 1987528	 4 008496 1987498	 4 008496 1987467	


Aluminium Lights



Tipo	Aluminium Light F10 Pro	Aluminium Light F20 Pro	Aluminium Light F30 Pro	Metal Key Chain Light
Codice Prodotto / Unità di Vendita	16606 101 421	16607 101 421	17608 101 421	16603 101 401
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	80	100	80
	Altezza (mm)	195	230	230
	Profondità (mm)	17	25	36
	Peso (g)	70	141	169
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	133	164.1	128.7
	Altezza (mm)	—	—	—
	Profondità (mm)	—	—	—
	Diametro (mm)	20	26.2	36
	Peso (g)	36.8	74.8	110
Struttura	Aluminium, PC, Silicone Rubber	Aluminium, PC, Silicone Rubber	Aluminium, PC, Silicone Rubber	Zinc alloy, TPR
Bulbo in Dotazione	1x LED	1x LED	1x LED	1x 5mm LED
Funziona con	2x AAA Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	2x CR2016 (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo	6	6	4	6
Fascio luminoso	45 m	70 m	150 m	11 m
Durata	25 h	35 h	50 h	6 h
Intensità luminosa (Lumen)	150 lm	250 lm	400 lm	15 lm
Dettagli	Pagina 75	Pagina 75	Pagina 75	Pagina 75
EAN/GTIN/ consumer unit	 4 008496 056422	 4 008496 056446	 4 008496 056453	 4 008496 083226

Special Lights



Type	UV Light	Pen Light	Lipstick Light	Palm Light
Codice Prodotto / Unità di Vendita	15638 101 421	16611 101 421	16617 101 421	16645 101 421
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	100	80	100
	Altezza (mm)	230	195	195
	Profondità (mm)	36	15	22
	Peso (g)	125	38	66
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	118	117	95
	Larghezza (mm)	—	18	—
	Profondità (mm)	—	—	—
	Diametro (mm)	33	14	21
	Peso (g)	66	16	31
Struttura	Aluminium, ABS, Silicon Rubber	Aluminium, Plastic, TPR, ABS, PC	Aluminium, Silicon rubber	Metal, PS, PP Plastic
Bulbo in Dotazione	14x UV LED	1x 5mm LED	0.5 Watt LED	3.70V; 0.30A Normal
Funziona con	3x AAA Longlife Power (incl.)	1x AAA Longlife Power (incl.)	1x AA Longlife Power (incl.)	1x 3R12 Super Heavy Duty (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	6	4	6
Fascio luminoso	4.8 m	11 m	25 m	75 m
Durata	8.5 h	15 h	3 h	3.5 h
Intensità luminosa (Lumen)	UV wave range: 395-400nm	3 lm	19 lm	15 lm
Dettagli	Pagina 86	Pagina 86	Pagina 87	Pagina 87
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 036080	 4 008496 678044	 4 008496 746507	 4 008496 677566



Plastic-free packaging

Silver Light	Dynamo Light	Book Light	Magnetic Safety Light
16647 101 421	17680 101 401	16618 101 421	16621 101 121
100	100	100	80
230	230	230	195
30	44	33	31
106	170	59	78
98	142	255	49.5
53	52	28	21.7
29	42	35	45.8
—	—	—	—
53	145	30	31
ABS Plastic, POM, TPR, SAN	ABS Plastic, PC, TPR	ABS Plastic, PC	PC, ABS, PVC, Silicone
3x 5mm LED	3x 5mm LED	1x 5mm LED	1 Konglightning SMD white, 1 SMD Red LED
3x AAA Longlife Power (incl.)	Li-Ion 120 mAh battery (rechargeable)	2x CR2032 (incl.)	2x CR2032 (incl.)
6	4	6	4
41 m	24 m	4 m	—
12 h	1.5 h	26 h	15 h 45h (Blinking, on to off)
28 lm	28 lm	9 lm	25 lm
Pagina 87	Pagina 86	Pagina 85	Pagina 85

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Luci Domestiche



Type	Motion Sensor Night Light	Motion Sensor Night Light Twin Pack	Motion Sensor Outdoor Light	Motion Sensor Outdoor Light Twin Pack	
Codice Prodotto / Unità di Vendita	16624 101 421	16624 101 402	16634 101 421	16634 101 402	
Prodotti	1	2	1	2	
Dimensioni Blister incluso:	Larghezza (mm)	100	168	168	
	Altezza (mm)	230	237	237	
	Profondità (mm)	25	31	25	31
	Peso (g)	116	178	113	171
Dimensioni Blister escluso:	Lunghezza (mm)	96	96	96	96.2
	Larghezza (mm)	63	63	62.4	62.4
	Profondità (mm)	23	23	25	25
	Diametro (mm)	—	—	—	—
	Peso (g)	63.6	63.6	60.2	60.2
Struttura	ABS, POM	ABS, POM	ABS, PET, POM, Rubber	ABS, PET, POM, Rubber	
Bulbo in Dotazione	Warm white LED	Warm white LED	Warm white LED	Warm white LED	
Funziona con	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (not incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (not incl.)	
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	4	5	4	
Fascio luminoso	4.8 m	4.8 m	7 m	7 m	
Durata	28 h	28 h	60 h	60 h	
Intensità luminosa (Lumen)	17 lm	17 lm	40 lm	40 lm	
Dettagli	Pagina 79	Pagina 79	Pagina 79	Pagina 79	
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	 4 008496 020867	 4 008496 036035	 4 008496 065059	 4 008496 065080	



Plastic-free packaging

Motion Sensor Slim Light	Motion Sensor Plug Light	Kids Flashlight
17624 101 111	18624 101 401	15650 101 421
1	1	1
80	110	100
265	195	230
17.5	58	43
140	132	125
240	92.1	154
40	75.4	—
16.6	56.2	—
—	—	41
113.3	86.2	57.2
Aluminium, PC, ABS, PMMA	PC	ABS, PC, TP
Warm white LED	4 x Warm white LED	1 x Konglightning 5mm cool white LED
Li-Polymer 650 mAh battery (rechargeable)	EURO Plug	2x AA Longlife Power (incl.)
6	4	6
10 m	5 m	4 m
3.5 h	∞	70 h
80 lm	18 lm	10 lm
Pagina 79	Pagina 79	Pagina 83
4 008496 073931	4 008496 081721	4 008496 077823

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Energy Power Banks



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	Power Bank Energy 5000	Power Bank Energy 10000	Power Bank Energy 15000	Power Bank Energy 20000
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57975 101 111	57976 101 111	57977 101 111	57978 101 111
Larghezza (mm) Blister	100	100	100	120
Altezza (mm) Blister	195	195	195	230
Profondità (mm) Blister	31	31	31	31
Peso (g) Blister	228	311	415	519
Cartone Master/ MOQ	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Voltaggio (V)	3.7	3.7	3.7	3.7
Larghezza (mm) Prodotto	72.5	73	73.5	78.5
Altezza (mm) Prodotto	137.5	138	138	157
Profondità (mm) Prodotto	10.5	15	21	22
Peso (g) Prodotto	150	233	337	435
Capacità (mAh)	5000	10000	15000	20000
Input	1x Micro USB 5 V / 2 A 1x USB-C 5 V / 2.4 A	1x Micro USB 5 V / 2 A 1x USB-C 5 V / 3 A	1x Micro USB 5 V / 2 A 1x USB-C 5 V / 3 A	1x Micro USB 5 V / 2 A 1x USB-C 5 V / 3 A
Output	2x USB-A 5 V / 2.4 A 1x USB-C 5 V / 2.4 A	2x USB-A 5 V / 2.4 A 1x USB-C 5 V / 3 A	2x USB-A 5 V / 2.4 A 1x USB-C 5 V / 3 A	2x USB-A 5 V / 2.4 A 1x USB-C 5 V / 3 A
Technologie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
Indicazione dello stato di carica	4 LED	4 LED	4 LED	4 LED
Accessori	USB-C cable, 50 cm, black	USB-C cable, 50 cm, black	USB-C cable, 50 cm, black	USB-C cable, 50 cm, black
Dettagli	Pagina 93	Pagina 93	Pagina 93	Pagina 93
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 018765	4 008496 018895	4 008496 018987	4 008496 019083

Wireless Power Banks



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Wireless Power Bank 10000	Wireless Power Bank 15000	Wireless Power Bank 20000
57913 101 111	57908 101 111	57909 101 111
100	100	120
195	195	230
31	31	31
301	410	513
1 / 2	1 / 2	1 / 2
3.7	3.7	3.7
77.5	79	79
157.5	160	160
15	19.5	24
245	341	438
10000	15000	20000
1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A	1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A	1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A
1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2.22 A; 12 V / 1.67 A 2x USB-A QC: 5 V / 2.4 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A Wireless: 5 W 7.5 W 10 W	1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2.22 A; 12 V / 1.67 A 2x USB-A QC: 5 V / 2.4 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A Wireless: 5 W 7.5 W 10 W	1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2.22 A; 12 V / 1.67 A 2x USB-A QC: 5 V / 2.4 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A Wireless: 5 W 7.5 W 10 W
Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
4 LED	4 LED	4 LED
USB-C cable, 50cm, white	USB-C cable, 50cm, white	USB-C cable, 50cm, white
Pagina 95	Pagina 95	Pagina 95

Mag Pro Power Banks / Wireless Chargers



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

Tipo	Mag Pro Wireless Power Bank 5000	Mag Pro Wireless Power Bank 10000	Wireless Charger Pro	Wireless Charger Multi
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57903 101 111	57904 101 111	57905 101 111	57906 101 111
Larghezza (mm) Blister	100	100	100	120
Altezza (mm) Blister	195	195	195	230
Profondità (mm) Blister	24	31	31	31
Peso (g) Blister	189	278	164	259
Mastercarton / MOQ	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Voltaggio (V)	3.7	3.7	—	—
Larghezza (mm) Prodotto	61.4	62	100	89
Altezza (mm) Prodotto	92.4	93	100	178
Profondità (mm) Prodotto	15.3	25.6	6.5	7
Peso (g) Prodotto	135	216	89	178
Capacità (mAh)	5.000	10.000	—	—
Input	1x USB-C PD: 5 V / 2 A; 9 V / 1.1 A (10 W max.)	1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A (18 W max.)	1xUSB-C PD: 5 V / 2 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A	1xUSB-C PD: 9 V / 3 A
Output	Wireless: 5 W 7.5 W 1x USB-C PD: 5 V / 2.4 A; 9 V / 1.33 A; 12 V / 1 A (12 W max.) Shared (USB C + Wireless): 10 W	Wireless: 5 W 7.5 W 10 W 15 W 1x USB-C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1.5 A (18 W max.) 1x USB C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 2.22 A; 12 V / 1.67 A (20 W max.) Shared (2x USB-C + Wireless): 15 W	Wireless: 5 W 7.5 W 10 W 15 W	Wireless: 2x 5 W 7.5 W 10 W
Technologia	MagSafe technology, Qi technology	MagSafe technology, Qi technology	Qi technology	Qi technology
Indicazione dello stato di carica	Illuminated logo	Illuminated logo	1 LED	2 LEDs
Accessoires	—	—	USB-C cable, 100 cm, black	USB-C cable, 100 cm, black
Dettagli	Pagina 97	Pagina 97	Pagina 99	Pagina 99
EAN/GTIN/ Unità di Vendita				

Accessori



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

High Speed Charger	Speed Charger	Car Charger
57956 101 401	57955 101 111	57933 101 111
100	80	80
230	195	195
40	35	35
177	145	75
1 / 4	1 / 4	1 / 4
—	—	12/24
34.5	36.1	31
108	89.5	76
28	30.7	—
137	101	37
—	—	—
100 - 240 V	100 - 240 V	12V / 24 V
2x USB-C PD: 5 V/3 A; 9 V/ 3 A; 12 V/ 3 A; 15 V/ 3 A; 20 V/ 3.25 A 1x USB-A QC: 5 V/ 3 A; 9 V/ 3 A; 12 V/ 2.5 A; 20 V/ 1.5 A	1x USB-C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/2.22 A; 12 V/1.67 A 1x USB-A QC port: 5 V/3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/1.5 A	1x USB-A: 5V/2.4 A 1x USB-C PD: 5V/3 A; 9V/2.0 A; 12V/1.5 A
GaN technology	—	—
—	—	✓
—	—	—
Pagina 101	Pagina 101	Pagina 102

Accessori



Plastic-free packaging

Plastic-free packaging

Tipo	Charge & Sync Adapter Micro USB - USB Type C	Charge & Sync Adapter USB 3.0A - USB Type C	Speed Charge & Sync Cable USB A to USB Type C	Speed Charge & Sync Cable USB Type C to USB Type C
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57945 101 401	57946 101 401	57935 101 111	57936 101 111
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	195	195
Profondità (mm) Blister	8.5	10	24	24
Peso (g) Blister	9	12	67	97
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	6	6
Cartone Master	50	50	2	2
Larghezza (mm) Prodotto	12	15.5	—	—
Altezza (mm) Prodotto	25	32.5	2000	2000
Profondità (mm) Prodotto	7	8.5	—	—
Diametro (mm) Prodotto	—	—	—	—
Peso (g) Prodotto	1.7	4.0	50	80
Input	—	—	—	—
Output	—	—	60 W	100 W
Tecnologia	—	—	—	—
Indicazione dello stato di carica	—	—	—	—
Accessori	—	—	—	—
Dettagli	Pagina 102	Pagina 102	Pagina 103	Pagina 103
EAN/GTIN/ Unità di Vendita				



Plastic-free packaging



Plastic-free packaging

3in1 Speed Charge & Sync Cable USB A to Micro USB, Type C, Lightning	Mag Pro Wireless Car Charger
57937 101 111	57902 101 111
80	100
195	195
24	38
72	156
6	4
2	4
—	60.5
2000	91.5
—	75
—	—
55	77
—	1x USB-C PD: 5V / 2A; 9V / 2A; 12V / 1,67A
12 W	Wireless: 5W / 7.5 W / 10 W / 15W
—	—
—	1 LED
—	Micro USB cable
Pagina 103	Pagina 105
4 008496 887002	4 008496 066117

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER


ESPOSITORI

PANORAMICA
ASSORTIMENTO

Espositori / Clip Strip per batterie per apparecchi acustici

Espositori / Clip Strip per batterie speciali




Tipo	Clip Strip, consegnato guarnito	Clip Strip CR2032 doppio blister consegnato guarnito	Espositore da banco 93869 112 811 consegnato guarnito	Espositore da banco 93769 112 821 consegnato guarnito
Codice Prodotto /Unità di Vendita	97649 112 801	97669 112 801	93869 112 811	93769 112 821
Altezza (cm)	70	84	28	28
Larghezza (cm)	12	12.0	18	45
Profondità (cm)	0.1	0.1	17	17
Facings	20	10	2	5
Composto da	10x 24607 101 416 (312 Bli 6) 10x 24606 101 416 (13 Bli 6)	20x 6032 101 402 (CR2032 Litio)	20x 6025 101 402 (CR2025 Bli2) 20x 6032 101 402 (CR2032 Bli2)	40x 6032 101 402 (CR2032 Bli2) 20x 6025 101 402 (CR2025 Bli2) 20x 6016 101 402 (CR2016 Bli2) 20x 4276 101 402 (V13GA Bli2)
EAN/GTIN Unità di Vendita	 4 008496 078530	 4 008496 965830	 4 008496 900466	 4 008496 993833

Espositori a forma di batteria

METALLO



Tipo	Espositore a forma di batteria, metallo 9026 260 001 consegnato vuoto	Espositore a forma di batteria, metallo 9026 160 006 consegnato vuoto	Espositore a forma di batteria, metallo consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 260 001	9026 160 006	9026 270 002
Altezza (cm)	165	61	118
Ingombro (cm)	60x40	25x19	50x50
Ganci (incl.)	40	6	—
Lunghezza Ganci (cm)	20	20	24
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	—	—
EAN / GTIN Unità di Vendita	 4 008496 732708	 4 008496 737734	 4 008496 051502

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER


ESPOSITORI

PANORAMICA
ASSORTIMENTO

Espositori a torre



Tipo	Floor Battery Center - 4 lati 9026 300 190 consegnato vuoto	Espositore in metallo da terra - 4 lati 9026 255 072 consegnato vuoto	Espositore in metallo da banco 9026 150 032 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 300 190	9026 255 072	9026 150 032
Altezza (cm)	202	164	66
Ingombro (cm)	60x40	38x38	32x32
Ganci (incl.)	186	72	32
Numero Ganci 25 cm	54	—	—
Numero Ganci 20 cm	130	72	—
Numero Ganci 12 cm	—	—	32
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 225 Hook length: 25 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 225 Hook length: 25 cm Shipping unit: 20 pieces/box	—
EAN / GTIN Unità di Vendita			



Quattro lati possono essere riforniti di prodotti

- ▼ Pannelli informativi inclusivi (sinistra e destra)
- ▼ Cestino inclusivo per ulteriore posizionamento del prodotto


Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori da terra

METALLO

SU
RICHIESTA

Tipo	Espositore in Metallo da Terra 9026 200 066 consegnato vuoto	Espositore in Metallo da Terra 9026 200 054 consegnato vuoto	Espositore in Metallo da Terra 9026 200 036 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 200 066	9026 200 054	9026 200 036
Altezza (cm)	208	180	180
Ingombro (cm)	60x40	60x40	40x40
Ganci (incl.)	66	54	36
Lunghezza Ganci	20	54	36
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/ box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/ box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/ box

EAN / GTIN
Unità di Vendita

4 4008496 1800339



4 4008496 1732623




4 4008496 1732609

Installazione dei pannelli
laterali opzionali: laterali o
in avanti

Tipo	Cesto per espositore 60 cm 9026 210 060	Cesto per espositore 40 cm 9026 210 040
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 210 060	9026 210 040
Altezza (cm)	12.5	12.5
Larghezza (cm)	59	39
Profondità (cm)	22	22

EAN / GTIN
Unità di Vendita

4 4008496 1732661



4 4008496 1732647

Pannelli laterali (2 pezzi)
9026 215 001
(compatibili con il supporto
di vendita 9026 200 054, 9026
200 036 e 9026 200 066)

9026 215 001

102

15

0.5




4 4008496 1732685

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori da terra

METALLO



Tipo	Espositore da terra 9026 202 018 consegnato vuoto	Espositore da terra 9026 202 042 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 202 018	9026 202 042
Altezza(cm)	170	145
Ingombro (cm)	40x40	60x40
Ganci (incl.)	18	42
Lunghezza Ganci (cm)	20	20
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box
EAN / GTIN Unità di Vendita	 4 1008496 179983 1	 4 1008496 180035 3


Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori da banco

METALLO




Tipo	Espositore in metallo da banco 9026 100 008 consegnato vuoto	Espositore in metallo da banco 9026 100 108 consegnato vuoto	Espositore in metallo da banco 9026 100 012 consegnato vuoto	Espositore in metallo da banco 9026 100 020 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 100 008	9026 100 108	9026 100 012	9026 100 020
Altezza (cm)	51	51	51	80
Ingombro (cm)	20x23	20x23	38x26	38x26
Ganci (incl.)	8 for garnishing with battery blister (standard or mega) only 6 of 8 hooks can be used	8	12	20
Numero Ganci 10 cm	—	8	—	—
Numero Ganci 20 cm	8	—	12	20
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box

EAN / GTIN
Unità di Vendita

Clip Strip in metallo


METALLO

SU
RICHIESTA



Tipo	Set da 2 con 9 ganci ognuno 9026 170 209 consegnato vuoto	Set da 2 con 18 ganci ognuno 9026 170 018 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 170 209	9026 170 018
Altezza(cm)	115	115
Larghezza (cm)	8	14
Ganci (incl.) per set	18	36
Lunghezza Ganci (cm)	20	20

EAN / GTIN
Unità di Vendita



Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Clip Strip in metallo

METALLO

SU
RICHIESTA





TIPO	Set da 2 con 5 ganci ognuno 9026 172 005 consegnato vuoto	Set da 2 con 10 ganci ognuno 9026 172 110 consegnato vuoto	VARTA Metal Wall Display 1x24 9026 173 024 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 172 005	9026 172 110	9026 173 024
Altezza (cm)	73	73	94
Larghezza (cm)	8	18	36
Ganci (incl.) per set	10	20	24
Lunghezza Ganci (cm)	20	12	12
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9026 173 024 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box
EAN / GTIN Unità di Vendita	 4 008496 173769 7	 4 008496 186442 3	 4 008496 06163 1

If required, please contact your representative at VARTA.

Espositori Basic Line

METALLO





Tipo	Espositore da banco 2 ganci 9017 100 002	Espositore da banco 6 ganci 9017 100 006	Espositore da banco 9 ganci 9017 100 009	Espositore da terra 40 ganci 9017 200 040	Espositore da parete 5 ganci 9017 950 005
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9017 100 002	9017 100 006	9017 100 009	9017 200 040	9017 950 005
Altezza (cm)	21	51	51	164	78.5
Larghezza (cm)	18	24	31	40	10
profondità (cm)	19	18	22	36	13
Ganci fissi	2	6	9	40	5
Lunghezza Ganci (cm)	16	17	20	20	12
EAN / GTIN Unità di Vendita	 4 008496 799794	 4 008496 633005	 4 008496 633029	 4 008496 633043	 4 008496 632985

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositore per i negozi self-service

METALLO



Tipo	Modulo base 140 cm* 9000 120 036	Altezza scaffale cm 1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 122 006	Altezza scaffale cm 1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 121 018	Modulo assemblabile 1 9000 121 018	Modulo assemblabile 2 9000 122 006	EPOS/Barcode rails 9000 123 044	Light strip 9000 123 004
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9000 120 036	1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 122 006	1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 121 018	9000 121 018	9000 122 006	9000 123 044 Shipping unit: 4 scanning rails/ box	9000 123 004 Shipping unit: 4 light strips/ box
Altezza (cm)	140*	160	180	40	20	—	—
Larghezza (cm)	57	57	57	57	57	57	57
Profondità (cm)	44.5	44.5	44.5	—	—	—	—
Ganci (incl.)	36 (6 rastrelliere con 6 ganci ciascuna) 2 guide per barcode	36 (6 rastrelliere con 6 ganci ciascuna) 2 guide per barcode	36 (6 rastrelliere con 6 ganci ciascuna) 2 guide per barcode	18 (3 rastrelliere con 6 ganci ciascuna) 2 guide per barcode	6 ganci	—	4 regolabili
Lunghezza Ganci (cm)	25	25	25	25	25	—	25
EAN / GTIN Unità di Vendita	 4 008496 136 1922			 4 008496 136 1946	 4 008496 136 1960	 4 008496 1529674	 4 008496 136 1984

* crowner incluso

Testing station per Torce


PLASTICA

SU
RICHIESTA



Tipo	Testing station Torce 9026 930 005 consegnato vuoto e senza supporto per le pareti a pioli
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 930 005
Altezza (cm)	13
Larghezza (cm)	46
Profondità (cm)	34.5
Supporto per pareti	9026 700 002

EAN / GTIN
Unità di Vendita



Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Contenitore riciclaggio / Espositore per batterie a bottone




SU
RICHIESTA



Tipo	Contenitore per il riciclaggio 9026 112 001
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 112 001
Altezza (cm)	61
Larghezza (cm)	25
Profondità (cm)	19
Supporto per pareti	—

EAN / GTIN
Unità di Vendita



Tipo	Espositore da banco per batterie a bottone 9016 800 001
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9016 800 001
Altezza (cm)	4
Larghezza (cm)	29
Profondità (cm)	22
Supporto per pareti	—



Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI


TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA
ASSORTIMENTO

Clip Strips



CARTONE



CARTONE



PLASTICA

Tipo	Clip Strip Standard 2x10 976XX 112 XXX consegnato guarnito	Clip Strip Mega 976XX 112 XXX consegnato guarnito	Clip Strip (Plastic) 975XX 112 XXX consegnato guarnito
Codice Prodotto / Unità di Vendita	976XX 112 XXX (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 80 x 840 Contains mostly 2 stripes (depending on garnishing)	976XX 112 XXX (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 165 x 869 Contains 1 stripe	975XX 112 XXX (to fit up to 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 65 x 822 Contains 1 stripe
Altezza (cm)	84	87	82.2
	Realizzabile per AA, AAA, C, D, 9V Standard	Realizzabile per AA, AAA, C, D, 9V Standard and Mega	Realizzabile per Torce (97599 112 XXX) e Caricabatterie (97589 112 XXX)



CARTONE

Tipo	Clip Strip 976XX 112 XXX consegnato guarnito
Codice prodotto / Unità di Vendita	976XX 112 XXX (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 120 x 988 Contains mostly 2 stripes (depending on garnishing)
Altezza (cm)	98.8
	Realizzabile per AA, AAA, C, D, 9V Standard

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Clip Strips in Plastica



Tipo	Clip Strip Vuoto 9050 112 010 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9050 112 010 (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 120 x 960
Clip Strip per packaging	10
Larghezza (cm)	29.7
Altezza (cm)	96
Profondità (cm)	30
Peso (g)	1330
EAN/GTIN Unità di Vendita	 410084961798506

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI


PANORAMICA
ASSORTIMENTO

Bulk Displays (in cartone)



Tipo	Bulk Display - vuoto 98000 112 811	Espositore circolare in cartone - vuoto 98000 112 001
Codice Prodotto / Unità di Vendita	98000 112 811 Dimensioni espositore assemblato	98000 112 001 Dimensioni espositore assemblato
Altezza (cm)	80	105
Larghezza(cm)	60	50
Profondità (cm)	80	50
Peso (g)	4600	3300

EAN/GTIN
Unità di Vendita



Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Accessori per l'esposizione dei prodotti

Tipo	Gancio standard senza barra	Gancio standard con barra			
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9006 255 210	9006 295 210	9006 255 215	9006 255 220	9006 255 225
Lunghezza Ganci (cm)	10	10	15	20	25
Minimo d'Ordine Pezzi / Scatola	20	20	20	20	20

EAN/GTIN Unità di Vendita					
	4 008496 1313402	4 008496 1527557	4 008496 1313433	4 008496 1313464	4 008496 1313495



Tipo	Gancio scanning	Gancio scanning	Gancio a muro	Gancio a muro
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9006 256 220	9006 256 225	9026 257 225	9026 257 230
Lunghezza Ganci (cm)	20	25	25	30
Minimo d'Ordine Pezzi / Scatola	30	30	100	100
Dimensioni (cm)	5.2 x 4 Scanner bag	5.2 x 4 Scanner bag	—	—

EAN/GTIN Unità di Vendita				
	4 008496 1306732	4 008496 1306763	4 008496 964833	4 008496 964864

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI




PANORAMICA ASSORTIMENTO

Accessori per l'esposizione dei prodotti



Tipo	Accorciatore di ganci, plastica	Portaprezzi trasparenti	Portaprezzi trasparenti	Blocco per Gancio
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 700 200	9000 033 005	9026 033 001	9016 700 001
Minimo d'Ordine Pezzi / Scatola	100	100	100	10 pieces/poly bag
Dimensioni (cm)	—	2.7 x 2.7	100 polybag / carton 100 pcs / polybag	5 x 2 x 3.5

EAN/GTIN
Unità di Vendita



Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori in cartone



Tipo	Standard V40 Ready-To-Sell	Standard V60 Ready-To-Sell	Premium (Spearhead) P60 small Ready-To-Sell	Premium (Spearhead) P60 Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	904xx 112 xxx	904xx 112 xxx	958xx 112 xxx	957xx 112 xxx
Altezza (cm)	175	175	138	175
Larghezza (cm)	40	60	60	60
Profondità (cm)	30	40	40	40
Ganci (incl.)	—	—	36 (20cm)	54 (20cm)
Facing per vassoio	da 2 a 4	da 2 a 4	—	—
Vassoi	da 4 a 6	da 4 a 6	—	—



Tipo	Battery Shaped Counter Display Ready-To-Sell	Standard S60 T2 Ready-To-Sell	Standard S60 T3 Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	935xx 112 xxx	983xx 112 xxx	982xx 112 xxx
Altezza (cm)	62	128	154
Larghezza (cm)	25	60	60
Profondità (cm)	19	40	40
Facing	6 (16cm)	24	36

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA ASSORTIMENTO

Espositori in cartone



Tipo	V40 10-117BL Ready-To-Sell	Standard V60 T4 10 209BL Ready-To-Sell	Standard V60 T4 8+4 277BL Ready-To-Sell	Standard S60 T2 6+2 100BL Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	90400 140 801	90310 140 802	90300 140 801	98300 140 827
Altezza (cm)	114	112	112	129
Larghezza (cm)	40	60	60	60
Profondità (cm)	30	40	40	40
Ganci (incl.)	—	—	—	—
Facing per vassoio	da 2 a 3	da 3 a 4	da 3 a 4	4
Vassoi	4	4	4	—



Tipo	Standard S40 T2 Consegnato vuoto	Standard S40 T3 Consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	987xx 112 xxx	988xx 112 xxx
Altezza (cm)	123	148
Larghezza (cm)	40	40
Profondità (cm)	40	40
Facing	16	24

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori in cartone



Tipo	Espositore a forma di batteria Ready-To-Sell	Modular M60 Ready-To-Sell	Espositore da banco Modular M60 Flashlight Charger	Espositore da banco Modular M60 Batteries
Codice Prodotto / Unità di Vendita	953xx 112 xxx	985xx 112 xxx	936xx 112 xxx	936xx 112 xxx
Altezza (cm)	176	168	32	46 (con crowner)
Larghezza (cm)	60	60	58	58
Profondità (cm)	40	40	38	38
Facing per vassoio	32 (20cm)	6	—	6
Vassoi		da 1 a 4	—	—

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori in cartone



Tipo	Espositore da banco 1/2 Eco	Espositore da banco 1/1 Eco	Espositore da banco 1/1 Eco 5-facing	Espositore da banco 2/1 Eco
Codice Prodotto / Unità di Vendita	938xx 112 xxx	937xx 112 xxx	937xx 112 xxx	939xx 112 xxx
Altezza (cm)	28	28	28	43
Larghezza (cm)	18	36	45	36
Profondità (cm)	17	17	17	29
Facing	2	4	5	8

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori in cartone



Espositore da banco for Big Box 12	Espositore da banco Flashlight / Charger	Espositore da banco 93700 10-22BL Ready-To-Sell
932xx 112 xxx	933xx 112 xxx	93700 140 812
25	44	14.5
24	28	36
30	37	18.5
–	2	2

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA
ASSORTIMENTO

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Espositori in cartone



Tipo	Tower Shelves Ready-To-Sell	MUT Display Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	989xx 112 xxx	986xx 112 xxx
Altezza (cm)	156	145
Larghezza (cm)	60	60
Profondità (cm)	40	40
Ripiani	da 3 a 4	4

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

Bulk Displays



Tipo	Bulk Display Tray Ready-To-Sell	Bulk Display Ready-To-Sell	Bulk Display Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	959xx 112 xxx	959xx 112 xxx	959xx 112 xxx
Altezza (cm)	118	118	118
Larghezza (cm)	60	60	40
Profondità (cm)	40	40	60
Facing per Vassoio	6	—	—



Tipo	Bulk Display Cube 12 236BL Ready-To-Sell	Bulk Display Cube 24-220BL Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	95900 140 801	95910 140 801
Altezza (cm)	118	118
Larghezza (cm)	60	60
Profondità (cm)	40	40
Facing per Vassoio	—	—

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA.

BATTERIE PRIMARY

RICARICABILI

BATTERIE SPECIALI

BATTERIE PER
APPARECCHI ACUSTICI

TORCE

PORTABLE POWER

ESPOSITORI

PANORAMICA
ASSORTIMENTO



Nuovi prodotti VARTA

Essere sempre aggiornati online

Scopri le ultime
novità VARTA qui:

www.varta-ag.com/en/productnews



Empowering Independence

Contatti

VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA S.R.L.
VIA LUDOVICO IL MORO 6 - EDIFICIO 14, PALAZZO PACINOTTI
20079 BASIGLIO - MILANO
Tel. +39 02 90448311
E-mail: info@varta-ag.com

I nostri canali social



www.facebook.com/Varta.AGIT/



<https://www.instagram.com/varta.agit/>

VARTA Consumer Batteries Italia S.r.l. è una società di VARTA AG.

www.varta-consumer.com